

一电蓄电池LFP1240/12V40AH/10HR一电FirstPower密封

产品名称	一电蓄电池LFP1240/12V40AH/10HR一电FirstPower密封
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:一电 型号:LFP1240 容量:40AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

一电蓄电池LFP1240/12V40AH/10HR一电FirstPower密封 一电蓄电池LFP1240/12V40AH/10HR一电FirstPower密封

电池特点:

不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液。

可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。

重量，体积比能量高，内阻小，输出功率高。

自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

可以任意方向使用。

使用温度范围广，胶体系列电池（-40℃~70℃）。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

恢复性能好，将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。

LFP型号

电池型号电压V容量Ah内阻m 外形尺寸mm端子类型重量(Kg)长宽高总高类型位置LFP123312331019513015518
0/166T7/T9C10.2LFP123512359.710.7LFP123412341031077166172/180T2/T3D11.0LFP123812389.7197165170170/170T
4/T9D12.5LFP124012409.513.3LFP12451245814.0LFP1240A12409.5197165175182/175T6/T9D13.3LFP1245A1245814.0L
FP1240B12409.5197166170170D13.3LFP125012506.2229138208230/211T5/T9C16.5LFP125512555.817.5LFP1260B12605.
7250160178200T5C19.3LFP126012605.7260168211233/214T5/T9C20.0LFP127012705.522.2LFP127512755.523.0LFP1280
A12805.424.0LFP128512855.325.0LFP1265A12656350166174174---D21.5LFP1265B12656330173167170T9D21.2LFP126
512656350167179186/179T5/T9C21.2LFP127812785.523.5LFP128012805.424.0LFP129012905.5306169211233/214T5/T9
C27.0LFP12951295528.0LFP1290A12905330171214224/220T5/T9C27.0LFP12100121004.530.5LFP12120A12110432.5LF
P12100A121004.5406173208238---C31.0LFP12110121104281267207210T11B34.0LFP12120121204409176225225/225T5/
T11C35.0LFP12134121343.8342172280285T11C42.5LFP12145121454.5428.5177258258M6bolt47.5LFP12150A121504.45
0.0LFP12160A121604.252.0LFP12150121503.5485172240242/240T5/T11C44.5LFP12150S121503.8494206209235/235T20
/T11E50.5LFP12180121803.554.0LFP12200122003522238218238/221T5/T11E61.0LFP12225122252.864.0LFP12200S1220
03499260218241T12E61.5LFP12220S122202.864.5LFP12250122502.6521269220242/223T5/T11
