

中空玻璃设备---丁基胶涂布机DJT03 中空玻璃

产品名称	中空玻璃设备---丁基胶涂布机DJT03 中空玻璃
公司名称	济南威力机器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威力WELI 型号:DJT03丁基胶涂布机 功率:2.5 (Kw)
公司地址	济南市槐荫区吴家堡肖屯工业园北区8号
联系电话	18663713066

产品详情

品牌	威力WELI	型号	DJT03丁基胶涂布机
功率	2.5 (Kw)	重量	850 (kg)
小加工尺寸	450*450	加工厚度范围	6-20 (mm)
玻璃回转直径	0000 (mm)	钻孔直径	0000 (mm)
进料速度	0-28 (m/min)	外形尺寸	3000*700*1236mm (mm)
玻璃机械种类	中空玻璃涂胶设备	生产线类型	中空玻璃涂胶设备
生产玻璃种类	中空玻璃		

weli---做全球

产品展示



产品规格

产品规格:djt03丁基胶涂布机

型号:djt03

品牌:weili威力机器

生产厂家:济南威力机器有限公司

产品描述

生产厂家能力：15套/月

性能及优点：

1、该机为半自动涂布机（即人工扶持间隔框进行逐边操作），四段速度变频调速。2、将间隔框放在传送带上人送带运行，等间隔框通过传感器时，传送压轮及打胶阀按设定程序自动动作3、摆动气缸动作、压轮压下，压送间隔框到达打胶头时开始打胶，将胶均匀地涂在铝间隔框上。4、等间隔框另一侧快要到达压轮时，压轮抬起，阀自动关闭，停止打胶，以上程序由pc控制，时间有人机界面数控，可以触摸调节。5、该设备是我公司将国内的设备，设计先进，性能可靠、维护方便，涂胶效果好、生产效率高，是双道密封中空玻璃生产中必不可少同类产品，首家采用人机界面显示屏，便于操作。7、在设计、选用元气件以及涂胶效果方面，在国内均属水制系统，定位、传送、涂胶均自动完成。9、运行速度平稳，整机台面采用不锈钢制作。

10、有可调定位机构，充分保证涂胶胶头与隔框两侧间距涂胶均匀。11、主要元气件（温控表、液压元器件、p用产品，电脑pc采用台湾台达品牌,液压系统采用台湾铁达品牌。

主要技术参数：挤胶压力 12-14mpa电源 380v打胶温度 100-140度总功率2.5kw气动压力0.5-0.8mpa胶头可调范围22米/分钟外形尺寸 3000*700*1236mm总重量 850kg

“威信全球，力争优”威力公司将一如既往地引领中空玻璃设备制造业逐步实现全球化战略。weili机器执行并收其设计理念与精髓，研制产品weili机器关键部件采购化weili机器远销北美、东欧、中东、东南亚并率先在国机器在业内全面实施了系统服务“交钥匙工程”weili机器拥有完善的销售服务网络体系weili机器愿与您共享世界

weili机器---争做全球的玻璃设备制造商！

产品包装：根据用户需求

产品用途：门窗玻璃、建筑玻璃深加工行业、中空玻璃的加工制作

售后服务：

威力公司郑重承诺：

设备保修壹年，维修终生 免费安装调试设备，培训操作人员及维修人员 免费提供门窗、中空玻璃项目分析及设计车间厂房布置图 免费提供行业信息，行业动态等相关信息 免费提供铝塑门窗五金件、中空玻璃密封胶、条等相关供应商渠道及市场行情 重点区域提供24小时服务 及时快捷的设备零部件供应 代办汽车、火车运输商检、换证、凭单等出口业务

