

广西南宁兴宁区8人座电动观光车

产品名称	广西南宁兴宁区8人座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	6539.00/辆
规格参数	明菱:明菱 A8:A8 东莞:东莞
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

车型：L配置系统
T-A8 : 48V交流系统（标配款）

控制器	丰田电控/交流 ToYoTa 48 M350B—350A
电池	绿通专用免维护电池8V/只, 6只 150AH(3小时率)
电动机	绿通专用交流异步电机48V/4KW
充电机	智能车载充电机48V/25A、充电时间 < 10小时(放电率为80%)
DC转换	大功率非隔离DC-DC 48V/12V-300W
前挡及雨器	亚克力有机玻璃；可选配钢化玻璃+雨刮器

器	车身配置	刷	
顶棚	铝合金型材边框+PP料注塑一体成型顶棚		
座椅	人机工程学座椅，皮革面料		
地板	耐老化型橡胶防滑地板		
车身	前罩、座桶、车身覆盖件采用汽车专用PP料注塑成型；氧化铝型材顶棚立柱		
后视镜	左右各一手动可调、可折叠型外后视镜		
灯光及警示信号	前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭、倒车语音蜂鸣器		
仪表台	塑胶成型仪表台，电量表、电锁开关、大灯开关、档位开关 转向灯开关、水杯座；		
转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能		
制动系统	后轮毂刹+复合踏板驻车；可选配电磁刹车驻车。		
前悬挂系统	麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震。		
后悬挂系统	整体式后桥、速比16:1 螺旋弹簧减震+筒式液压减震		

统	+后稳定杆				
轮胎	专用球车轮胎	长	377	整车	615k
胎	18*8.50-8	*	0*12	重量	g
直	轮径452mm	宽	30*1	(含	
径	技术参数	*	915	电池	
		高	mm)	

额	8人	货箱	无
定		尺寸	
乘			
员			
(
人			
)			

大	25k	货箱	
行	m/h	载重	
驶			
速			
度			

续	70	刹	1.6m
驶	—8	车	
里	5km	稳	
程		定	
km		性	
		(
		平	
		路	
)	

大	15%	小	80m
爬		离	
坡		地	
度		间	
		隙	

驻	20%	轴	3010
坡		距	mm
性			
能			

小	6.1	轮	前88
转	m	距	0mm
弯			/后9
半			90m
径			m

制	< 6	百	9kwh
动	m	公	
距		里	
离		能	
		耗	