

# 广西南宁良庆区江南区及广西区域内6人座电动看房车电动观光车123

产品名称	广西南宁良庆区江南区及广西区域内6人座电动看房车电动观光车123
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	8899.00/辆
规格参数	明菱:明菱 S8FA:S8FB 东莞:东莞
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

## 产品详情

车型：L配置系统  
T-S8.C : 48V交流系统

控制器	绿通专用交流控制器LEVD0-05M35F4/350A
电池	绿通专用免维护电池6V/只, 8只 170AH(3小时率)
电动机	绿通专用交流异步电机48V/5KW
充电机	智能化车载充电机48V/25A、充电时间 < 8小时(放电率为80%)
DC转换器	大功率隔离DC转换器 48V/12V-400W
	前挡及雨汽车夹胶玻璃+雨刮器

器	车身配置	刷	
顶棚	汽车专用PP料注塑成型		
座椅	人机工程学座椅，皮革面料		
地板	铝花纹防滑地板		
车身	前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型  高强度结构钢+高标铝合金焊接成型		
后视镜	左右各一手动可调、可折叠型外后视镜		
灯光及警示信号	前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭		
仪表台	注塑成型仪表台，组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关		
转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；可选配电动助力转向		
制动系统	前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车；可选配电动真空助力刹车系统		
前悬挂系统	麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震		
后悬	整体式后桥、速比16:1、钢		

挂系统	板弹簧+筒式 液压减震		
轮胎直径	165/70R13C真空轮胎（直径560mm）；13寸铁钢圈，可选配铝钢圈	长*宽*高	393*150*2040mm
整车重量	910kg（含电池）		
技术参数			
额定乘员（人）	8人	货箱尺寸	无
大行驶速度	30km/h	货箱载重	
续驶里程（平路）	75—95km	刹车稳定性	1.9m
大爬坡度	15%	小离地间隙	155mm
驻坡性能	20%	轴距	1855mm
小转弯半径	5.6m	轮距	前1300mm/后1330mm
制动距离	<6m	百公里能耗	9kwh