

广西南宁桂林A4+2 6人座电动观光车

产品名称	广西南宁桂林A4+2 6人座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	8822.00/辆
规格参数	明菱:明菱 A4+2:A6 东莞:东莞
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

LT-A4+2电动车技术参数

车型：LT-A4+2
配置系统：48V交流系统（标配款）

控制器	绿通专用交流控制器LEVD0-05M35F4/350A
电池	绿通专用免维护电池8V/只，6只 150AH(3小时率)
电动机	绿通专用交流异步电机48V/4KW
充电机	智能车载充电机48V/25A、充电时间 < 10小时(放电率为80%)
DC转换器	大功率非隔离DC-DC 48V/12V-300W

前挡及雨刷	亚克力有机玻璃；可选配钢化玻璃+雨刮器
顶棚	汽车工程料ABS吸塑一体成型顶棚
座椅	人机工程学座椅，皮革面料
地板	耐老化型橡胶防滑地板
车身	前罩、座桶、车身覆盖件采用汽车专用PP料注塑成型；氧化铝型材顶棚立柱
后视镜	左右各一手动可调、可折叠型外后视镜
灯光及警示信号	前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭、倒车语音蜂鸣器
仪表台	塑胶成型仪表台，电量表、电锁开关、大灯开关、档位开关 转向灯开关、水杯座；
转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能
制动系统	后轮毂刹+复合踏板驻车；可选配电磁刹车驻车。
前悬挂系统	麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震。
后悬	整体式后桥、速比16:1 螺

挂系统	旋弹簧减震+筒式液压减震+后稳定杆		
轮胎直径	专用球车轮胎 18*8.50-8 轮径452mm		
长*宽*高	3420*135*1915mm	整车重量 (含电池)	610kg
额定乘员 (人)	6人	货箱尺寸	无
大行驶速度	25km/h	货箱载重	
续驶里程 km	75—90km (平路)	刹车稳定性	1.6m
大爬坡度	20%	小离地间隙	80mm
驻坡性能	轴距	2310mm	
小转弯半径	4.8m	轮距	前880mm / 后995mm
制动距离	< 6m	百公里能耗	8.5kwh