

# 免熏蒸托盘 出口托盘 胶合板

产品名称	免熏蒸托盘 出口托盘 胶合板
公司名称	上海荣熠包装材料有限公司
价格	35.00/PCS
规格参数	材质:胶合板 尺寸:1200*800 (mm) 熏蒸消毒证书:免熏蒸
公司地址	嘉定区兴贤路1388号4幢2231室
联系电话	021-59541373 13162046925

## 产品详情

材质	胶合板	尺寸	1200*800 (mm)
熏蒸消毒证书	免熏蒸	型式	四面进叉
植物检疫证书	有	静载	2500 (kg)
动载	1500 (kg)	适用范围	所有行业

上海荣熠包装材料有限公司。是一家集专业设计生产木托盘、包装箱、垫仓板、折叠箱等产品的生产与销售为一体的实体型企业。以专业生产各种熏蒸/热处理（ippc标准并出具熏蒸消毒证书）木托盘、复合托盘（出口专用包装），包装箱、木箱、免熏蒸木箱、垫仓板的企业。已有多年的生产经验，先进的设备，完善的销售服务网络。产品已通过iso9001:2000质量认证。近年来荣熠包装一直伴随着沪上多家知名企业创造产业佳绩。为他们提供了优质、及时、高效、创新的包装类产品及服务。年生产托盘约100000只、木包装箱80000平方米左右。面对各企业，我们提供包装行业最直接有效的、最经济的、最安全的、最优质的产品。

服务理念：以真诚贴近客户，以行动满足客户，以双赢保有客户，以个性引领客户，建立荣熠包装与客户之间发展的动态平衡质量方针：客户的满意是我们服务质量的唯一检验标准

我们的承诺：“保证实工实料，决不偷工减料”诚信合作。本着为企业降低成本，用心提供您想要的产品！！

在自己制造的同时我们积极配合市场需求，经营二手可利用的塑料托盘，免熏蒸托盘，欧标熏蒸托盘等等。

请联系我们，期待能够与您合作！！

电话：021-59541373 13761483610王先生

## 托盘使用状况调查表

尊敬的客户：您好

请在使用我们的托盘前，能回答我们以下的几个小问题。这样会让我们的需求有更进一步的了解，以便我们能提供最适合您的产品，有助于我们的准确报价，降低您的使用成本，感谢您的配合！

请在您需要的项目上打勾：

1. 所需要的托盘材质：

a：合成材料（免熏蒸）

b：木材（经过熏蒸处理，符合ispm15标准）

c：木材（经过热处理，符合ispm 15标准）

d：木材（不需要熏蒸处理）

e：塑料

f：其他材质\_\_\_\_\_

g：如采用木材，对含水率是否有要求？达到\_\_\_\_\_标准

2. 使用目的：

a出口、出货使用（一次性使用为主）

b仓库、厂内周转使用

3. 外观要求：

a整齐美观，提高产品附加值

b一般，只要看上去整洁就可以了

c不讲究，只要实用，经济便宜就可以。

d二手使用过的托盘

4. 托盘上的货物包装形式：

a：纸盒、纸箱

b：25公斤/袋装货物

c : 500公斤或1000公斤集装袋装

d : 铁桶 (小桶、大桶)

e : 其他 (请注明包装方式) : \_\_\_\_\_

5 . 托盘的进叉方向

a : 四面进叉 b : 二面进叉

6 . 托盘是否使用手推铲车 :

a : 国内使用 b : 国内不使用 c : 国外使用 d : 国外不使用

7 . 托盘是否需要上立体货架 :

a : 需要 b : 不需要

8. 托盘的动载质量 (每只) :

a : 500公斤以内 \_\_\_\_\_ (请标明具体重量)

b : 500公斤—800公斤

c : 800公斤—1200公斤

d : 1200公斤—2000公斤

e : 2000公斤以上 \_\_\_\_\_ (请标明具体重量)

9 . 托盘需要的最大静载质量 :

a : 1托货物

b : 2托货物

c : 3托货物或以上

d : 集装箱内堆叠 \_\_\_\_\_ 层高 (托盘)

10 . 托盘出口的目的国家或地区 :

a : 美国、加拿大

b : 欧盟

c：澳大利亚、新西兰

d：韩国、日本、台湾

d其他国家

11. 托盘的使用规格：\_\_\_\_\_

12. 托盘使用数量：（只）/月（只）/年

客户名称：\_\_\_\_\_

e-mail:\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话/传真：\_\_\_\_\_

谢谢！请填好回传我公司：fax:021-59541373