

浴室水控机,智能IC卡水控机,宿舍一体水控机

产品名称	浴室水控机,智能IC卡水控机,宿舍一体水控机
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

产品详情

浴室水控机,智能IC卡水控机,宿舍一体水控机

脱机挂失和补回卡内余额的功能，通过挂失卡实现挂失黑名单和补卡的操作。

支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的用水时间和用水量。

支持冷水免收费的功能，可灵活解决用户长时间未使用，水管里剩余的冷水问题，使收费更合理。

支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费 and 出水。

。

支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

6位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，
适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为M1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，
可以实现一卡通。

计费精度高，计费金额：0.01元，计费时间：1秒，计费流量：0.01升。。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

技术参数

卡片类型：M1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

通讯方式：RS485

通讯距离： 1200m

工作电压：DC12V

环境温度：0~70

外形尺寸：140mm × 80mm × 76mm

功耗：<3W

产品描述

在淋浴室安装IC卡一体化水控水控机，可以

用卡控制每个水

，用收费的方式提高节约意识，同时可以有效的控制费用。供应澡堂打卡机，澡堂淋浴出水控制器，浴室热水取水器，热水预付费收费管理系统，[水取水控制器](#)，[花洒喷头热水控制器](#)等。

在每个[淋浴房](#)

安装一体计时型IC卡一体化水控机。使用前将IC卡[内存](#)

入适当的金额（充值在充值机上操作），拿着充过值的IC卡去浴室使用时，将卡放到水控机的感应

区位置，这时就可以打开花洒（或水），并根据事先设置好的费率从卡上扣除所用金额。暂时停用时，

将卡拿走或关闭花洒（或水）就可以停止出水，同时停止扣费。根据实际需要，可以在水控机上设置好

每个人每天的大用水时间，超过大用水时间，机器会自动关闭花洒（或水），同时停止扣费。