履带式随车抓 山区树木运输抓履带车

产品名称	履带式随车抓 山区树木运输抓履带车
公司名称	济宁安捷重工机械有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	外形尺寸(c:430*220*230 车厢尺寸:300*220*70 发动机型号:玉柴发动机
公司地址	山东省济宁市济宁经济技术开发区
联系电话	0537-3207458 18863786320

产品详情

一、产品简介

机械臂的前端小臂有固定式的,一节伸缩的,两节伸缩的。机械臂的支腿有'人'字伸缩式,侧蹬式,双侧平移垂直伸缩式,每种支腿都经过严格的承重受力来设计,保证设备工作时的受力传递。该小型折臂式抓木机广泛用于欧美洲等发达国家,因操作简单,机动灵活,该设备一人即可操作,起重臂的控制系统可安装在机械臂立臂上方,也可以使用远程遥控系统进行操作,视野开阔,操作方便。机械臂以及抓头可以360度旋转,机械臂的前端小臂可伸出.收缩,抓取木材等物品方便快捷。

二、适用范围

适用地:原木采伐地区,木材加工厂,造纸行业,人造板工厂,物流集散地,工厂内产品的周转装卸,粉碎机.打包机等机械设备的辅助配套,还可以与民用车辆结合成整体,起到装卸车的功能,可以流动性做业,边行走边工作。

适用货物:(换装不同抓具)原木,方木,碎木,树枝,甘蔗,秸秆,沙石,钢材,牧草,生活垃圾, 工业废料等泡状散货。

三、产品特点

1. 臂架式设计,底座,支腿,旋转立柱,大小臂,伸缩臂,旋转马达,抓具。

- 2. 机械臂可以360°旋转。全方位工作无死角,实际作业中更方便。
- 3. 由人力装卸转变成机械化,极大节省了人力资源。一台设备可代替3-6名工人,一年内即可节省出设备本身的费用。

四、技术参数

发动机	4102增压潍柴长松发动机
变速箱	145变速箱 5+1档位 气推高低速
履带底盘尺寸	长2.8m米宽2.1m
后桥型号	1080桥
驱动方式	后驱
车厢尺寸	3*2.1*0.5m (可根据客户需求定制)
支腿	2条趴腿
卸货方式	自动后卸
转向方式	方向助力
制动方式	断气刹
挖臂	5m-6m
挖斗尺寸	0.4m、 0.6m、 0.8m
驾驶室	全封闭驾驶室
车厢板材厚度	底5mm边3mm
车身颜色	军绿、工程黄、灰色、蓝色(可定制)

济宁安捷工程机械有限公司生产各运输车:履带运输车、履带式翻斗车,农用履带运输车,履带式抓木机,履带四不像,手扶式履带运输车,轮式四不像,矿用自卸车;可根据顾客要求定做欢迎来电!

业务经理:董经理