

宾馆LED拼接显示屏P1.8LED大屏固定安装一块费用

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 宾馆LED拼接显示屏P1.8LED大屏固定安装一块费用 |
| 公司名称 | 深圳市联硕光电有限公司 |
| 价格 | 299.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:联硕 产地:广东深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址) |
| 联系电话 | 137-5111-5873 13751115873 |

产品详情

根据不同的用途以及使用场合可分为多种类型：显示特性区别：可分为全彩色以及单双色，全彩色LED显示屏主要用来显示视频、图片等内容，具有跟电视机一样的功能，其实全彩LED显示屏就是一块超大尺寸的电视机，而单双色LED显示屏主要用于字母以及标语显示，一般只用来显示文字以及表格，常见于门头等场合，目前LED显示屏主流应用主要表现在全彩屏上。应用场合区别：LED显示屏不但可应用于室内场合，还可以应用于户外场合，室内应用主要的特点就是观看距离比较近，所以需要像素间距更小的型号，而户外应用主要的特点是防水，所有户外LED显示屏都具有防水的功能，达到IP65防护。

小间距LED显示彩屏型号：P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9、P2.0等。

室内常用LED显示屏型号：P2.5、P3、P4、P5等。

户外常用LED显示屏型号：P3、P4、P5、P6、P8、P10等。

移动租赁LED显示屏型号：P3.91、P4.81等，各种常规型号均可以定制为移动式租赁屏幕。

售前服务：设置客户专线、免费提供号码技术支持，为用户咨询解答LED技术及相关问题。认真研究用户的需求，了解安装环境，积极组织相关人员提供详细、合适的设计方案，使用户清晰准确的选择所需要的产品。售中服务：尽量满足用户合理的临时需求的变更；随时加强与用户在工程进度方面的沟通和交流；与用户方友好协作，交付合格的显示屏产品。售后服务：常规产品免费保修两年，保修期以外只收取材料成本费用；通过访问公司网站，可以免费下载升级显示屏操作软件，解答用户疑难问题；对用户定期质量巡检、维护、征求用户意见，提高改进。培训服务：对所有安装显示屏的客户提供免费培训服务，让使用方操作人员能够初步了解，并安全的正确使用LED显示屏系统。减少因使用不当造成的系统故障，避免常规的操作错误，可以自行排除简单的系统故障，大限度的发挥LED显示屏系统的全部功能，满足用户的使用需求。培训内容有：控制计算机的管理和使用，显示屏管理软件的使用，显示屏电源系统的操作管理，系统应用软件的使用，显示屏系统的安全操作规程，使用显示屏系统的注意事项，计算机控制系统基本故障的排除，显示屏体基本故障的排除。关于售后：联硕光电在全国每个城市或周边城市都有常驻或合作的服务网点，所以诺联硕的售后服务体系相当完善，全国都上门安装服务。

联硕全系列产品及配件质保两年！只要你的LED大屏还在使用，我们提供终身维护服务！

请来电详细咨询！！！！室内固定安装LED显示屏系列 型号：P1.6-P2.0-P2.5-P3-P4-P5-P6-P7.62-P10等

室内固装LED大屏一般采用三种安装方式：1、铝合金边框制作 2、简易钢结构磁铁拼装

3、简易箱体式安装 室内LED全彩显示屏广泛应用于酒店、电影院售票厅、饭店、宾馆、酒吧KTV或者企

事业单位会议室等场所。这些LED电子屏主要用来播放宣传片、片花、PPT文件等内容，特别是酒店宴会厅近年来对于室内LED显示屏需求可谓节节攀升，其中婚庆背景LED大屏幕工程多。目前室内LED大屏常用规格型号是P3、P4、P5，宴会厅舞台LED显示屏主要以P4和P5全彩显示屏居多。会议室LED彩屏对于清晰度要求相对较高，所以一般会使用P3或者更高清LED产品。室内LED全彩屏的发展跟户外显示屏相类似，都是越来越高清！还记得在2010年P6全彩显示屏市场价格都达到10000多元一平米，而如今却跌破3000元实在令人不敢想象。主要的原因还是在于需求量越来越高，厂家形成大规模的生产制造，同时显示屏相关原材料成本有了较大程度下降，所以造成LED显示屏价格这几年探底。售前服务----

1、客户将自己的大概思路告诉我们销售人员。2、根据客户提供的信息，推荐配置适合的产品型号。3、大概的产品报价报给客户。4、根据客户的使用要求，给出解决方案。

5、深圳周边地区可上门看屏幕安装现场，快速确定准确的宽高尺寸。----售后服务 本公司具有强大的售后服务团队，在全国各地均有常驻流动性安装工程师以及维修调试员。以此确保客户利益。另外本公司任何一块显示屏均确保有相应售后应急备用品，客户无需担心突发情况下显示屏无法使用问题。本公司维修工程师在安装调试过程中将对客户工作人员进行一对一培训指导。1、工程保修期：保修期从通过验收之日起计算，我公司承诺工程保修期为2年，终身维护、维修。服务内容包括：设备及系统的维护、技术培训、新技术咨询、新产品咨询、设备维修、设备更换、系统日常巡检、日常回访、以及相关保养手册和技术手册的提供等，与我公司所实施的系统和提供的设备相关的问题都属于我方保修期的服务内容。2、保修期内免费服务：保修期内，我公司提供以下免费服务：使系统保持良好动作状态的一切维护工作；培训操作人员，达到能够实际操作和基本维护的管理能力；定期进行设备及系统的日常维护保养工作。半年一次的全系统综合测试检查工作。对每一次正常的维护保养工作，都必须作文字记录，以便备查，确保设备及系统运行的稳定性和可靠性，将故障排除在萌芽状态。

3、时间响应和备用机服务：在保修期及试运行期内，我公司在接到通知（包括电子邮件等后48小时之内委派专职负责本项目工程师抵达现场；并承诺在抵达现场后的6小时内解决问题，该时间包括提供模块解决方式。损坏设备或系统承诺在48小时给出书面设备或系统故障处理报告，告知设备或系统的故障原因、修复日期、修复措施等相关信息。4、设备故障服务：在保修期及试运行期内，若非误操作所致，则设备及系统损坏由我公司委派技术工程师上门务，并免费供应备品备件，指导安装，调整或更换的设备及系统保修期也相应顺延。在保修期及试运行期结束前，我公司将对所提供的设备及系统进行全面检查，对检查发现的问题进行及时处理，问题处理报告和问题处理的费用都将由我公司担负。

联硕室内LED显示屏产品特点：画面精美、超高刷新 联硕显示屏无缝拼装，超宽视角，亮度色度均匀不偏色，广播级色域、亮度适中，长时间观看不疲劳，超高刷新显示，换帧速度快，消除重影无拖尾，显示单元灵活小巧；模块化无线设计、即插即用 联硕全彩LED显示屏将电源、电线设计为一个模块、即插即用，较传统的排针排母式接插件速度提高十倍简洁快速可靠 低亮高灰、画面更细腻

联硕LED显示屏采用高品质黑面的LED灯，配合黑色面罩、对比度更高，使画面更加清晰和鲜艳。

轻松实现FHD、4K大屏幕 联硕全彩显示屏屏幕可任意尺寸，任意方向拼接、可点对点 and 市场上主流视屏兼容，轻松实现FHD、4K大屏幕 多功能连接件、快速简单方便

智能连接件，集连接以及缝隙微调多功能于一体，一切只为方便客户。超安静、零噪音、散热快 联硕LED显示屏-V-Structure新结构设计理念，有效控制温升，运行稳定直流低压供电，自然散热、无风扇，工作零噪音，高散热面板处理技术，散热快，寿命更长 无缝拼接安装、随心所欲组整屏

联硕显示屏只支持快速安装和拆卸、安装时间、便捷 电源双备份，*

联硕全彩LED显示屏双冗余电源供电，一个电源发生故障，另一个信号自动介入，确保显示屏正常工作 160度大视角 联硕全彩显示屏160度大视角，使显示屏的可视范围更大，无论从任何角度均可看到清晰高质量的显示画面 联硕光电全彩LED显示屏型号：

一、室内小间距超清LED显示屏：P1.0、P1.2、1.5、P1.667、1.875、P1.923、P2.0

二、室内高清全彩LED显示屏：P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10；

三、户外全彩表贴LED显示屏：P4、P5、P6、P8、P10；

四、租赁LED显示屏：P3、P3.91、P4、P4.81、P5 LED显示屏型号详解：显示屏P几这个型号是怎么来定义的，P几之间的区别也是由此而来的。举个例子，P3表示“灯珠”之间的距离是3mm，P4代表“灯珠”之间的距离是4mm，所以说，P几之间的差距在实质上就是指分辨率的差距。全彩LED显示屏是一块块的模块组合而成的一块大的显示屏。而一块块的LED屏幕却是由一个个小的“灯珠”组成的，P3、P4、P2.5等就是指“灯珠”之间的距离。P后面的数字越小，那么表示“灯珠”之间的距离也就越小，相应的所呈现出来的分辨率也就越高，相反，分辨率就会很低。直观的表现就是图像模糊。当然了，P后面的数字越小，显示屏清晰度就越高。相对价格也就越贵。

