

PLC远程启动10KW静音柴油发电机

产品名称	PLC远程启动10KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

PLC远程启动10KW静音柴油发电机

- 1、主电路采用大泽动力ATS型断路器分别进行电气和机械联锁上配有电动合闸马达，手动合闸等配件.始终只保证一路电源接通负载。工作性能安全可靠，经久耐用。
- 2、辅助电路分别采用进口时间继电器.中间继电器等先进的辅助电路功能工作指令运行稳定分别有自动，手动灵活运用。
- 3、具有市电恢复功能延时，市电失败确信延时，开关转换静区延时，发电机组带负载延时，发电机组冷却延时等延时功能用
- 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用，可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电，从而达到自动保护供电系统稳定的功能。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

合资的发电机的优势，既保证质量，价格也不会太高。 国产柴电机的发展直受到国外发电机厂家限制，质量不过关不管实在技术上还是在品牌效益上都没有国外厂家生产的发电机好。但是近几年逐渐改变了这现状，出现了大批合资的柴油发电机厂家，其中就有柴油动力这样的厂家他们通过对柴油发电机品质的坚持以及对柴油发电机品牌的重塑，已经得到了消费者的信赖。