

手机APP远程控制35KW柴油发电机

产品名称	手机APP远程控制35KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	品牌:TO38000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

手机APP远程控制35KW柴油发电机

静音发电机组直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低；双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅；显著加厚的开普静音发电机隔音垫，小型发电机组具有更强的降噪能力；大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态，良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度，机器内置ATS自动切换装置，停电自启动，来电自断电，可远程控制达到无人值守的功能，被广泛应用于家庭、学校、国防、航空、车辆、船舶、工程机械。

型号： TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

发电机组由机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成。有的还装设有消声器和外罩。机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。发电机组一般是由制造装配为成套机组供应; 也有的是根据电力负荷及其特性, 确定发电机的容量和台数后, 再选择驱动发电机的机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置, 也可以多台机组集中配置