

全自动电泳设备生产线 电泳自动流水线 电泳涂装生产线 电泳涂装设备

产品名称	全自动电泳设备生产线 电泳自动流水线 电泳涂装生产线 电泳涂装设备
公司名称	石家庄展耀喷涂设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丰原展耀 型号:按需定制 产地:河北省石家庄市
公司地址	正定县正定镇西柏棠村曙光路高铁桥西侧
联系电话	0311-88717656 18303111549

产品详情

石家庄展耀喷涂设备科技有限公司是一家生产销售电泳涂装成套设备、电泳设备、电镀设备、喷涂设备、电泳自动线、烘干设备的研发制造，安装调试、培训一条龙服务的大型涂装设备生产厂家。

成套电泳设备主要有以下系统组成：前处理清洗设备、超声波清洗机、电泳槽、喷淋设备、电泳电源、冷热交换一体机、电泳漆回收超滤设备、反渗透纯水设备、制冷设备、电泳烤箱或烘道、污水处理设备、废气处理设备、检测仪器等涂装成套设备。电泳漆产品：阴极黑色电泳漆、阴极灰色电泳漆、阴极白色电泳漆、环氧彩色电泳漆、丙烯酸彩色电泳漆、电泳漆水性色浆、电泳漆油性色浆。

电泳设备功能简介：

一、电泳槽电泳槽是电泳涂装必不可少的核心设备，石家庄展耀喷涂设备科技有限公司针对电泳涂装工艺的特殊要求，吸取多年的从业经验，不断改良创新，已经研发出适应各类产品和要求的涂装设备。本公司生产的电泳涂装设备用途广泛，适应各种电泳漆，稳定性好，安全节能，易维护。

电泳槽特点：

- 1.安装、维修方便；
- 2.槽底采用混流喷嘴设计，无循环死角；
- 3.及时排除电泳过程中在被涂物表面上产生的气体，保证槽液循环均匀；

4.过滤优良，防止漆液产生颗粒；

5.采用耐酸碱循环化工泵

电泳槽配置如下：

耐酸碱循环泵、循环及换热管路、过滤装置、阳极系统（阳极板、阳极框、阳极膜）、阴极导电系统、加温系统等部件组成。

阳极框主要作用是：吸附生产过程中由产品带进电泳槽的金属离子及杂质，同时通过阳极膜可以使电压均匀减少因电压过大导致产品被击穿现象，并使产品表面电泳均匀光滑,提高产品质量。

二、电泳电源

简单的讲电泳电源是电泳设备必不可少的核心设备，电泳过程通过电泳电源加电实现。电泳电源广泛应用于汽车、铝型材以及金属材料的阳、阴极电泳涂装，具有涂层均匀、附着力强，漆膜的厚度容易控制等优点。

石家庄展耀喷涂设备科技有限公司电泳电源具有如下特点：

具有自动稳定电压与软起动的功能，可避免大电流冲击；

具有稳压限流的功能，整流器在稳压状态下工作时，若因负载变化使负载电流超过10%时，整流器自动处于限流状态；

具有高可靠的过流、短路保护功能，当负载电流超过额定值的50%时，本机自动封锁输出脉冲，动作时间10ms并保持到关机；

具有缺相保护功能；

采用电脑标准化设计、箱体喷塑，即防腐又美观。

本机更人性化设计集成了加温温控系统。

三、电泳漆回收超滤机

主要适用需要回收电泳漆和对废水排放有严格限制的用户。该设备不仅能回收反冲洗下来的电泳漆，还能将前处理和后处理的废水进行有效过滤、超滤，从而达到环保排污的相关要求。使用超滤机且具有如下特点：

(1)、回收由工件表面冲洗下来的电泳漆，避免由于带有漆的废水排放而造成的环境污染。

(2)、回收后的电泳漆再利用，可使企业节约30%的电泳漆购置费。

(3)、装置新生产的超滤机为电泳槽出来的工件提供冲洗用水，可形成闭路循环水冲洗系统。

(4)、通过适当排放超滤液，除去生产过程中带入电泳漆槽中的各种离子，稳定电泳漆工作液。

展耀涂装可根据客户的产品要求非标定制自动涂装流水线.用硬实力规模与软实力经验来验证结果标准，让您真正做到省人省漆省时省力省心，投资少，回报快，找到企业合适的涂装生产线！