低烟无卤通讯线N1屏蔽485通信线

产品名称	低烟无卤通讯线N1屏蔽485通信线
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

低烟无卤通讯线N1屏蔽485通信线产品规格:特性阻抗120欧姆,导体为2?线对4芯(2x2x24 AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率 镀锡铜编制网90%屏蔽率共重屏蔽,并附有单独TC接地导体,工业灰色P VC外护套,符合UL AWM 2919文件规范。

标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带覆盖镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有单独接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL2919文件,。

二、低烟无卤通讯线N1屏蔽485通信线

产品性能出众,可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

低烟无卤通讯线N1屏蔽485通信线标准的2线对RS-485通讯电缆。RS485电缆RS485电缆标准