

# 电源模块防爆接线箱

产品名称	电源模块防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	210.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 电源模块防爆接线箱产品特点

本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2.本产为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3.采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4.内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5.本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6.具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9.可根据用户要求特殊定制；

## 基本详情

1.产品材质：铸铝合金

用户可选择其他材质制作。

2.防爆标志：ExdeIIBT4Gb ExdeICT4 ExtD A21 IP65 T80

3.额定电流：10A-63A、元件器品牌可选择施耐德、常熟、ABB、正泰、德力西、人民、西门子等品牌元件

4.额定电压：220/380V 24V/36V

5.防护等级：IP54 或 IP65

6.防腐等级：WF1

7.进出线口大小：G1/2 G3/4 G1

8.进出线口方向：下进下出

9.安装方式：壁挂式、立式、移动式供用户选择

10.执行标准：

11.如您有其他一些规格或者技术参数，请与我联系。

产品定制流程：

1.联系在线客服咨询产品信息

或者提供以下参数；2.用户需提供相关的原理图纸或一次图，或详细的元件清单;3.特殊元件需要提供二次图;4.确定内部元件品牌;5.由本公司对用户提供的图纸或元件清单进行合理的初稿设计;6.本公司初稿设计之后，由用户方负责人查看，如需修改，需要在1日之内作出说明;7.图纸确定之后，有负责人签字或盖章回传。