

室外健身车生产厂家欢迎你

产品名称	室外健身车生产厂家欢迎你
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

直立健身车生产厂家，立式腰背按摩器西宁市双人漫步机多年生产经验孟州市健身路径呼啦桥、乌鲁木齐市健身器材双位浪板、葫芦岛市健身路径双人腹肌板、儋州市健身器材双杠|部队双杠。他们可以选择肋木架、臂力训练机、儿童秋千和仰卧起坐平台等，进行搭配的锻炼需要用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的土质，可视为紧固系数不小于0.7的类普硬土

3、器材立柱埋入地下的深度：当器材地面以上的高度mm时，应不小于mm；器材地面以上的高度 mm且 mm时，应不小于 mm；器材地面以上的高度 mm时，应不小于mm；器材立柱底部以下应有不小于mm厚度的混凝土支承层；4、安装室外健身器材各支承立柱混凝土基坑的水平尺寸，健身器材联动健身车，应不小于，且不应将混凝土地基处置为上大下小的形状；5、浇注室外健身器材地基所使用的混凝土强度应不C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；6、室外健身器材安装后，各支承立柱和主体应与安装地面垂直，垂直度公差应不大于1/；7、距室外健身器材地基外部边缘0.5m范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等；器材地基及其周围的硬化表面不应安装器材周围的地面之所以带上了全民健身器材是因为在大范围普及这类器材，泸州市健身器材，旨在提高全民健身素质

名称：联动健身车

产地：沧州

参照规格：管径140/114/ 89/76

60/4832mm因为产品款式不断更新，会有细微差别，请与实物为准。

主材用料：直径140/114/ 89/7660/48mm优质钢管。因为产品不段翻新变化有细微差别，请与实物为准。产品选用优质国标 钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工，产品所使用的铁板、轴承、塑粉、焊丝等主、辅料均采用自国内资质全、信誉好的生产厂家，质量让您放心！

工 艺：优质钢管，高压喷沙除锈，高温静电喷涂，15年内不掉漆不退色 本工厂全部采用先进的二氧化碳保护焊，焊接强度较普通焊接更高，确保焊接部位的坚固性及美观性。抛丸除锈，既除锈又能增加了器材的吸附表面积，为加强了后续喷塑工序的吸附能力奠定了基础，这是酸洗除锈不可比拟的优势。静电喷塑，先进的静电喷塑设备采用环保塑粉，对器材表面进行喷塑处理,经过高温烘烤，产品保证经久依然鲜艳如初，并形成紧实坚固表皮，与器材浑然一体，4年内不掉皮，不掉色，并且充分发挥除锈作用，品质远远优于同类烤漆产品。生产过程中严把质量关，追求产品零缺陷。

安装方式：地面固定 具体参照说明书

功 能：户外健身路径系列

包装方式：我们有包装进行泡泡纸和包装布双层包装，保证了产品的完好性。

联动健身车生产厂家，本厂生产的体育器材、户外健身器材、室外健身器材、健身路径、篮球架、乒乓球台、公园椅、乒乓球桌、舞蹈把杆、跳高横杆等系列器材，被国家评为“产品”并指定为比赛用器材，我们新开发的HSGI-A型双杠面，以它的高强度，高弹性，抗老化环保等优点深受广大体育界赞同。