

CHAMPION蓄电池NP40-12 12V40AH稳压逆变全系列消防

产品名称	CHAMPION蓄电池NP40-12 12V40AH稳压逆变全系列消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

CHAMPION蓄电池型号齐全CHAMPION蓄电池型号齐全CHAMPION蓄电池型号齐全CHAMPION蓄电
池型号齐全CHAMPION蓄电池型号齐全CHAMPION蓄电池型号齐全

蓄电池优点1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命(2)

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命(3) 持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖(4)

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏(5)

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能(6) UL的认证(7)

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济(8)

可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置(9)

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。(10)

可以以无危险材料进行地面运输(11) 可以以无危险材料进行水路运输(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用。蓄电池应用范围:1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。2、发电厂及输变电系统;3、太阳能和风力发电系统4、信号系统和紧急照明系统5、EPS和UPS系统特点:免维护无须补液

内阻小,大电流放电性能好适应温度广(-35-45) 自放电小使用寿命长(3-5年)

荷电出厂,使用方便安全防爆 独特配方,深放电恢复性能好无游离电解液,侧倒90度仍能使用

蓄电池12V20AH

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开

路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常

。5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复

容量在75%以上6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持

率在95%以上。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

企业文化：“追求、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。“追求”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。**的服务行动，满足客户的合理要求。以品质改善为工作**。从各种不良中提取品质问题。督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。我们的服务宗旨是:高度*的精神 + 快的速度 + 好的产品 + 惠的价格+**的服务，北京艾斯菲尔科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。不错CHAMPION蓄电池

广东志成不错集团有限公司（简称志成不错集团）位于毗邻深圳特区的东莞市塘厦镇，是一家集科、工、贸、投资于一体的国家火炬计划**高新技术企业，始创于1992年8月，注册资金5000万，占地15万平方米，自有资产逾4.3亿元。公司设有3个研发机构，4个生产厂区，32个分公司办事处，有员工1000余名，其中各类*人才500多名。技术上以国内多所著名高校为依托，致力于从事于电子信息、光机电一体化、能源与节能、软件四大高新技术领域的自主**，研发、生产、销售不间断电源（UPS）、逆变电源（INV）、应急电源（EPS）、高压直流电源、电动汽车充电站及管理系统、太阳能光伏并网发电系统、新型阀控密封式免维护铅酸蓄电池、嵌入式多媒体软件、网络安防监控系统等，广泛应用于上层建筑和经济基础的各个领域，覆盖国内和40多个国家与地区市场，是广东省20家装备制造业**企业之一。

CHAMPION不错蓄电池产品特点

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广（-35 - 45）；

自放电小；

使用寿命长（8 - 10年）；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

*特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

CHAMPION不错蓄电池应用领域

报警系统；

应急照明系统；

电子仪器；

铁路、船舶；

邮电通信；

电子系统；

不错蓄电池NP100-12说明：

不错蓄电型号

额定电压(V)

标称容量Ah

长 (mm)

宽 (mm)

高 (mm)

总高 (mm)

重量约Kg

NP7-12

12

7

151

65

94

98

2.4

NP12-12

101

3.8

NP17-12

17

181

76

167

5.5

NP24-12

24

177

125

8.1

166

175

8.5

NP38-12

40

197

165

170

13.3

NP55-12

57

228

137

208

227

18.6

NP65-12

350

169

178

21.3

NP70-12

70

260

168

21.9

NP100-12

105

330

172

215

243

30.5

NP120-12

405

232

36.5

NP150-12

150

483

240

44.5

NP200-12

210

522

218

244

61.5

CHAMPION不错蓄电池2V系列

不错电池型号

额定电压(V)

尺寸

重量(KG)

含端子

容量(AH)

长 ± 1 (mm)

宽 ± 1 (mm)

高 ± 2 (mm)

总高 ± 2 (mm)

GM100

2

100

171

71

205

233

GM150

150

102

GM200

200

172

110

330

365

GM300

300

GM400

400

211

175

GM500

500

240

GM600

600

GM800

800

410

GM1000

1000

470

328

GM1500

1500

350

343

378