

II类瓷介固定电容器--CT1-102k 编带

产品名称	II类瓷介固定电容器--CT1-102k 编带
公司名称	南京虹剑科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	南京市江宁科学园天元东路59号
联系电话	025-52160312

产品详情

品牌	国产	型号	II类瓷介固定电容器--CT1-102k 编带
介质材料	陶瓷(瓷介)	应用范围	滤波
外形	圆片形	频率特性	低频
引线类型	同向引出线	允许偏差	± 10 (%)
耐压值	63 (V)	损耗	3.5%
额定电压	63 (V)	绝缘电阻	> 5000 (m Ω)

南京虹剑集团

南京虹剑集团是中国华东地区较大的电子集团之一。它由南京虹剑科技有限公司、南京京晔电子有限公司、南京京利普电子有限公司组成。南京京晔电子有限公司成立于1990年12月，注册资金215万美金，是国内较大的生产瓷介电容器的企业之一。公司产品主要包括i类瓷介电容器、ii类瓷介电容器、iii类瓷介电容器、热敏电阻、压敏电阻，产品广泛用于液晶彩电及变频空调、冰箱、洗衣机等家用电器、计算机终端设备、办公自动化设备、通讯设备、开关电源、节能灯具及电子仪器设备中，为国内各大名牌整机厂家配套。主要供货厂家有：长虹、海信、创维、康佳、tcl、lg、飞利浦、格力、春兰、长城计算机电源组等等。

1、国家标准与国外有关标准的对照表

eia	第一位i	代码code	xy z	
		数值value	-55 -30 +10	
	第一位ii	代码code	4 5 6 7 8	
		数值value	+65 +85 +105 +125 +150	

第一位iii	代码code	abc defprstuv
	数值value	+1.0 +1.5 +2.2 +3.3 +4.7 +7.5 +10 +15 +22 +22/ +22/ +30/ 33 -56 -80

标准 standard	对应代码 code				
gb	b	r	d	e	f
jis	2b4	2r4	2d4	2e4	2f4
eia	y5p	y5r	y5t	y5u	y5v

说明：gb-中华人民共和国国家标准

jis-日本工业标准

eia-美国电子工业协会标准

2、温度特性 c/c和温度系数

高介电常数型

3、外形图

e:ct1 2.5max

引线成型方式

代码	a	b	c	d
成型方式	单内弯或单外弯	直引线	双弯	短直引线

4、电容量与外形尺寸关系

额定电压	温度系数代码				尺寸	
	b bn	r	e	f	dmax(mm)	tmax (mm)
标称电容量 (pf)						
<500v	221--152		202--502	472--682	6.0	3.5
	182--222			562--103	6.0	
	252--332			103	7.0	
	392--472		822--103	103--153	8.0	
	562				8.5	
	682			153--223	9.5	
	822--103				11.0	
500v	151--102	221--561	102--272	202--392	6.0	
	122--152	681--122	332--392	472	7.0	
	182--272	152--222	332--682	562--103	8.0	
	332--392	272			9.0	
	472		103		10.0	
	562	322--472		203--223	11.0	
	682	562			12.0	

	821--103	682--103			14.0
				333	14.0
				473	15.0