

## 20KW柴油发电机高海拔地区用

产品名称	20KW柴油发电机高海拔地区用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 20KW柴油发电机高海拔地区用

柴油发电机出色的自然吸气式直列六缸发动机N52，它几乎应用了BMW能为发动机提供的除涡轮增压以外的所有技术，达到了同级别较出色的动力表现，而N54发动机在继承了N52很好、成熟设计的基础上增加了两个小直径的涡轮增压器，同时引入了很好的缸内直喷技术，其动力性相比N52有了大幅提高。

在随后的改进中，工程师对冷却系统进行了调整，排除了之前所遇到的冷却问题。此外，为提高进气的顺畅度，还针对进气歧管部分做了进一步的完善工作。事实上，第二阶段的发动机较上一阶段的发动机仅有40%的部件可以通用，言下之意，除配气机构、活塞和连杆等主要部件外，已提升至第二阶段的K20A发动机做出的调整是十分全面的。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

## 三、整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1205

11.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

柴油发电焊机低速运转时燃烧噪声都高于机械噪声。充分利用区域和行业优势, 致力引进的管理经验和科技创新、提升企业综合实力, 扩大市场占有率。优质的质量赢得了客户的好评和信赖。公司奉行“以质量求生存, 靠科技求发展”的宗旨。在实施全面质量管理的基础上, 以精良的工艺装备, 合理的设计, 化的, 外观与内在并重的质量理念和用户至上的服务意识, 及具有竞争力的成本, 为您提供高且不断改进的产品及优质服务, 诚邀中外客商、各界用户和友仁前来考察、洽谈贸易, 愿与您在成功的道路上携手并进。