

PC沙特基础LUX9610

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PC沙特基础LUX9610 |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | PC:高透明 LUX961:阻燃V-0(1MM) 沙特基础:抗UV级 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214 |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933 |

产品详情

PC沙特基础LUX9610高透明阻燃V-0(1MM)抗UV级

SABIC??

????????????????????????????????

沙伯基础SABIC“LEXAN”由双酚A制造，为聚碳酸酯这高分子材料，具有的高透明和耐热温度，以及热可塑性树脂中的冲击强度，良好的成型性使得“LEXAN”用于汽车零部件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上，的选择材料。

Sabic?LEXAN?????????PC??????

| | | | |
|------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 注塑成型 | 较高流动性和 抗冲击性 | 缺口 Izod 17.0 | ML7647 SP1352 SP1310R |
| | | 缺口 Izod 16.0 | ML7647K SP1210R SP1252 |
| | | 缺口 Izod 15.0 | ML6339R |
| | | 缺口 Izod 13.0 | SP6400R |
| | | 缺口 Izod 12.0 | SP1010R SP1010 |
| | | 缺口 Izod 11.0 | ML6018 ML6018R |
| | 耐燃性 | UL 94 V-0 0.062" 不透明 | 953 |

| | | |
|--------|---------------------|----------|
| | | 950 |
| | | 955 |
| | | 945 |
| | | 943 |
| | | 940 |
| | | 923 |
| | | 920 |
| | | 945U |
| | | 955U |
| | 增强特性 | 953A |
| | | 943ASR |
| | | 940ASR |
| | | 925A |
| | | 920A |
| | | 940A |
| | | 943A |
| | | 943AR |
| | | 953ASR |
| | UL 94 V-0 0.125" 透明 | CFR9111 |
| | | CFR7630 |
| | | CFR7431 |
| | | CFR5630D |
| | | CFR5630 |
| | | 920ASR |
| | | 9945A |
| | | 955A |
| | | 955AU |
| | | 945A |
| | | 945AU |
| | | 925AU |
| | | 915AU |
| | FAR | ML6076 |
| | 薄壁环保阻燃V0 (0.8mm) | BPL1000 |
| EXL耐低温 | 零下60 延展性 | EXL9335 |
| | | EXL9134 |
| | | EXL9132 |
| | | EXL9330 |
| | | EXL1330 |
| | | BX9349 |
| | | EXL9330S |
| | 零下40 延展性 | EXL6414 |
| | | EXL1434 |
| | | EXL1434T |
| | | EXL1443T |
| | | EXL1414T |
| | | EXL1433T |
| | | EXL1463T |
| | | EXL1494T |
| | | ML6412 |
| | | ML6411 |
| | | ML6413 |

| | | | |
|----|------|-----|----------|
| | | | EXL1413T |
| | | | ML7667 |
| | | | EXL1132 |
| | | | EXL1414H |
| | | | EXL4419 |
| | | | EXL1414 |
| | 零下20 | 延展性 | EXL8454 |
| | | | EXL8134 |
| | | | EXL1112 |
| | | | EXL1112T |
| | | | EXL1890T |
| | | | EXL1182T |
| | | | EXL1493T |
| | | | EXL1036 |
| | | | EXL1484T |
| | | | EXL1483T |
| | | | EXL8414 |
| | | | EXL1192C |
| | | | EXL4016H |
| | | | EXL1810T |
| | | | EXL1132T |
| | | | EXL1162T |
| | | | EXL5689 |
| | | | EXL9112 |
| | | | EX7631T |
| | | | 1173X |
| | | | EX1632T |
| | | | EXL8483 |
| 吹塑 | FDA | 水瓶 | PK2640 |
| | | | PK2940 |
| | | | PK2870 |

一、工程塑胶原料：PC防火,PC加纤，PC耐寒,PA6防火，P6加纤，PA6导电,PA66加纤，防火，导电,POM均聚，耐磨，导电，加纤,PBT防火，加纤，,PET防火，加纤,PMMA板材，导光，高透,PCT,ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;

二、通用塑胶原料：ABS防火，通用，加纤，镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤，防火，高抗冲，抗UV,PE,阻燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);

三、热塑性弹性塑胶原料：TPE防火，,TPR,TPU透明，防火，聚醚，聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE,TPO;

四、合金原料：PC/ABS防火，耐冲，耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;

五、特种工程塑胶原料：PPO加纤，防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤,LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。

PC沙特基础LUX9610高透明阻燃V-0(1MM)抗UV级