二手龙门铣床，定做全新大中小型龙门铣床

产品名称	二手龙门铣床，定做全新大中小型龙门铣床
公司名称	永康市七里经堂梅斋机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:北京一机 型号:X2008
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市七里经堂设备市场
联系电话	86 579 87531428 13858914225

产品详情

类型	龙门铣床	品牌	北京一机
型号	X2008	重量	5000（kg）
主电机功率	4（kw）	工作台尺寸	2000X800（mm）
T型槽数目	5	控制形式	电控
布局形式	龙门	作用对象	大型金属铸件
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

我部有北京一机生产龙门铣床出售，带两个铣头：垂直铣和侧铣。用途广泛，操作简单。质量优秀。欢迎有此方面需要的朋友积极跟我联系。

龙门铣是一种通用性强、效率高、可靠性好的新一代普通性机床，该机床有足够的刚性，本机床主要用于黑色金属或有色金属的水平平面、垂直平面、斜面，直沟槽或圆弧槽的铣削、镗铣头。

除铣削外，还可进行镗孔和钻孔。

该机床操作方便、结构简单、性能全面等优点，比龙门刨可提高数倍功效。

机床结构说明：

该机床主要包括机身、工作台、两个立柱、横梁、连接梁、顶盖、拖板、铣削头以及工作台进给机构，横梁升降机构，横梁托板横进给机构，侧铣头垂直升隆机构，横梁锁紧机构，润滑系统等几个部分所组成。

床身、工作台、两个立柱、横梁等件采用高强结构的铸铁结构，工作台沿床身导轨移动。

床身导轨为v型，润滑条件极为良好，润滑油来自床身后方安装的油泵。

该机床各主要运行的控制都集中在悬挂式按钮上，根据用户需要可安装三个铣镗头（标准配二个），可同时对工作进行铣削，工作台往复行程，垂直铣头横向行程，侧铣头上下行程由变频器进行无极调速控制。

规格	单位	x2008	x2012
工作台面积（长×宽）	mm	2000×800	2300×700
最大加工宽度	mm	1200	1300
最大加工高度	mm	950	950
工作台行程	mm	1.5	2300
工作台承重	kg	4000	3000
侧铣头最大加工高度	mm	800	800
侧铣头最大加工宽度	mm	1200	1200
垂直铣头主轴锥度		7：24 nt50	7：24 nt50
侧铣头主轴锥度		7：24 nt50	7：24nt50
主轴端面外径	mm	128.57	128.57
主轴行程	mm200	200	200
主轴转速范围	r/min	75--420	75--420
横梁升降速度	mm/min	280	280
铣头回转角度		±45 °	±45 °
工作台快速进给量	mm/min	1200	1200
工作台进给级数		变频调速	变频调速
工作台慢速进给范围	mm/min	15---1200	15---1200
侧铣头进给速度	mm/min	变频调速	变频调速
垂直铣头横进给速度		变频调速	变频调速
垂直铣头电机功率	kw	4	4
侧铣头电机功率	kw	4	4
工作台进给电机功率	kw	3	3
横梁升降电机功率	kw	1.5	1.5

横梁平移电机功率	kw	0.75	0.75
侧轴升降电机功率	kw	1.1	1.1
润滑泵电机功率	kw	0.55	0.55
推荐刀盘直径	mm	200/250	200/250
外形尺寸（长×宽×高）	mm	5500×2700×2500	4000×2700×2500
机床净重（约）	kg	5000	