gps2边坡防护网主动防护网矿山边坡防护网

产品名称	gps2边坡防护网 主动防护网 矿山边坡防护网		
公司名称	河北骏顺丝网制品有限公司		
价格	17.00/件		
规格参数	品牌:骏顺 型号:齐全 产地:河北安平		
公司地址	河北省衡水市安平县后铺村村北20米处		
联系电话	15633507551 15633507551		

产品详情

材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅(边坡防护网)构造:通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式,系统的开放性,地下水可以自由排泄,避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题;该系统除对稳定边坡有一定贡献外,同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀,且对坡面形态特征无特殊要求,不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件,其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件,绿色植物能够在其开放的空间上自由生长,植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体,从而抑制坡面破坏和水土流失,反过来又保护了地貌和坡面植被,实现佳的边坡防护和环境保护目的。

产品特性:

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀 传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单 根锚杆的锚固力要求.

产品规格:

GPS2(普通常用型) 钢丝绳网+ 同GAR2+钢丝格栅[或边沿(上沿)锚 同GAR2,有小块危石或土质边 钢丝格栅 固(钢索锚杆2-4 m 距4.5 m)+纵横向支 坡时选用 撑绳(2-16)+钢丝绳网(08/300/4*4?)+缝合绳(8)+SO/2.2/50铁丝格 栅+系统锚固]

系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳+钢丝格栅[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m 距4.5m)+纵横向支撑绳(2-16)+钢丝绳网