

邯郸装修公司-邯郸家装公司-别墅复式楼装修-专筑装饰公司

产品名称	邯郸装修公司-邯郸家装公司-别墅复式楼装修-专筑装饰公司
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

水电改造是家庭装修中至关重要的环节，其质量的优劣与房主的安全息息相关。因此在水电改造中业主需十分留意，一定要选择质量过关的材料，和的装修公司施工。

下面小编就为大家详细讲解一下水电改造全过程的施工工艺及注意事项。

水电改造前的准备事项

- 1、收房完成，办理装修手续；
- 2、考虑室内墙体格局是否变动（拆除墙或者新建墙）；
- 3、考虑家具、电器基本规格，摆放位置；
- 4、顶面吊顶灯位布置；
- 5、平面布置图及造型灯位布置；
- 6、其他个性化需求；

- 7、厨柜设计师确定厨房插座，灯位的基本定位；
- 8、确定供热水方式，燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式；
- 9、确定热水器尺寸规格，普通浴缸还是按摩浴缸；
- 10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点，并现场做出工程量预算。

水电施工前签订水电改造合同

01

水电工程师上门规划准确定位点，现场做出工程量预算，在施工中不变更移位点的情况下，误差值应不超过10%，避免结算时水电超支；

02

水电路改造合同里面应该确定：水管，管件，BV单铜线，UPVC阻燃电工管，网络线，电视线，电话线，音响线等材料品牌型号，防止材料假冒；

03

水电改造合同应注明各项目的单价，预算总价，及误差值。

水电施工的具体流程

01 施工前的检测

一、强电部分

配电箱的检测。

二、弱电部分

电视线、电话线。网络线的检测。

三、水路检测

排水系统的通水试验。

给水系统的水压，水流量检测。

厨房，卫生间地面蓄水试验。

小贴士：为了区分强弱电，我们公司都是采用红线强电，蓝线弱电。

02 水电定位

结合图纸和客户进行水电定位；

灯具的控制方式和插座的设置；

家用电器的定位；

洁具的定位。

小贴士：注意“水走天、电走地”原则，即水管走天棚，强、弱电尽量走地面，且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。

03 开槽

公司的标准是横平竖直。

横平竖直的好处是美观，保护线管，方便后期维修。

电路开槽深度为线管的管径加12mm；

水路开槽时热水管槽深为管径加15mm；

冷水管槽深度为管径加10mm.

04 布线布管

公司的给水管材主要是联朔管、日丰管、保利管。

联朔管是国内管道领域的老品牌了，价格低廉，柔韧性好；

日丰管的产品技术来源于欧洲，性价比很高，强度高，双层保护；

保利紫铜管，环保健康，抗菌净化水。

05 水电路检测

好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线，而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前，务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明，记得对照水电图，看是否一致。

06 灯具、洁具安装

一、灯具的安装

在安装前和业主一道检查验收灯具。

二、洁具的安装

洁具在安装时应先装角阀，后连接软管和洁具。

07 开关、插座面板安装

开关的安装灯具安装后，且必须串联在相线上。

水电施工注意事项及部分常规尺寸

01 常规尺寸

(1) 淋浴出水口距地1100mm。(2) 电视外线根据个人喜好节目放置具体位置。(3) 插座位与原插座位保持相对一致的高度，一般为300-350mm。(4) 双控开关距地850mm。(5) 壁挂电视电源位距地1100-1300mm。

如果您装修了，那么一定要关注我

了解家居小妙招

如果您没有装修，那么更要关注我

获取装修小知识

如果您想要装修了，那么还在等什么