



可生产不同规格的大棚产品:有方型,矩型、圆形、空心、实心,镀塑等多种规格。。该大棚支架具有成本低,高强、高韧性、耐腐蚀,建造方式灵活,使用寿命可达15年以上。优点:

一:棚架表面光滑,棚膜不易损伤,延长了棚膜的使用寿命。

二:运输安装方便,通过折弯机,棚的高度,弧度,肩高,角度可任意弯曲。

三:棚架管两端橡塑堵头,采用粘合剂堵塞密封,完全覆盖金属表面,使之地下部分永不锈。

四:棚架中间无需支柱,大大增加了耕作面积,节省劳动力,可机械操作,增大工作效率。

五:生产效率高,根据棚的跨度,棚架管直径、壁厚可任意调整,3人单班生产6000米。

六:成本低,根据棚的跨度大、小不同

5—6米,每亩成本约2000元

7—8米,每亩成本约3000元

9—10米,每亩成本约3600元

11—12米,每亩成本约4200元

8米的日光温室,每亩成本约6500元左右。

七:可回收再利用,可收回投资的三分之一

性能特点:配方科学、生产工艺简便,操作易学,原材料来源广。棚架长短任意切割,一次成型,随意性强。体轻质坚。拆卸、安装、运输极为方便。抗压抗折、强度高、隔热保温性能好、抗风能力强。不生锈、不怕水、耐腐蚀、耐潮湿、高温100 至低温零下60 不变形、不断裂。棚内无需任何支柱,极适合机械化耕作棚体设计科学,可最大限度吸收阳光照射,提高太阳能的储存利用率,使土壤保温期延长,棚内温度较传统大棚可提高3—10 以上。

上海苘程温室设备有限公司

联系人:

单华生先生(销售部 经理)

电话: 86 021 39814309

移动电话: 13918137676

传真: 86

地址: 中国 上海市青浦区 青浦区外青松公路4088号对面

邮编: 201707

公司主页: <http://www.tongcheng888.com.cn><http://tcws2009.cn.alibaba.com>

