面粉加工设备小麦喷雾着水机

产品名称	面粉加工设备小麦喷雾着水机
公司名称	嘉兴市中嘉粮油机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中嘉 型号:DMCT-100B 电源电压:220V(V)
公司地址	嘉兴市城东路385号
联系电话	0573-83959237 13505739764

产品详情

加工能力

 品牌
 中嘉
 型号
 DMCT-100B

 电源电压
 220V (V)
 配用动力
 0.35KW

产品包装 出口木箱包装 外型尺寸 90*90*120 (mm)

重量 75 (kg) 类型 面粉机 适用对象 面粉、米粉、淀粉 产品类型 全新

一、结构特点:该机自动化程度高,运行安全可靠

, 具有来料自动喷雾, 停料自动停雾, 停电自动停雾,

12000 (kg/h)

仓满自动报警,润麦时间数字显示(可调)并自动控制、

润麦仓自动控制出料开关门(不润麦可手动控制仓底出

料门开关)出料气动门用户可自备,或者另外在我公

司订购。为防止在润麦过程中,料仓底部过度湿料及结

拱,雾化润麦系统具有自动插入料仓铺垫程序功能。整

个系统具有自控联锁功能。该机亦可用于添加剂的喷涂,

给大米等颗粒物料添加微量元素、氨基酸类营养素、增

香剂等;种子喷药、着色及其他颗粒物料的液体添加剂

喷雾添加等。

二、主要技术参数

项目	单位	参数
物料流量	t/h	2.5~8
加水、加液量	l/h	20-100
液体温度		0~+60
水压可调范围	mpa	0~0.8
水流量可调范围	l/h	10~100
气压可调范围	mpa	0~0.6
	kw	0.35
耗气量	l/min	200~350
外形尺寸(长×宽×局)	mm	750 × 550 × 1020
車量	kg	70