

三防灯应急led灯管单支双支防水防雾防尘-郎特照明

产品名称	三防灯应急led灯管单支双支防水防雾防尘-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	49.00/套
规格参数	用途:三防灯 特点:单管、双管 防水等级:防腐防尘防水
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

三防灯应急led灯管单支双支-郎特照明,单管三防灯led、双管三防灯led防水防雾防尘

三防灯应急led是在传统三防灯灯罩更换led灯管而来的,分为单支led三防灯和双支led三防灯尺寸主要有600mm 1200mm 1500mm,三防灯功率有18W 36W 54W 60W.

一、应急led三防灯

紧急 PF0.9 CE 认证防水三防 Batten T8 玻璃 LED 灯管 4000K 6000K 用于停车场 , CE IP65 LED防水双管板条灯配件

1.产品描述

IK10 IP65 LED三防双管板条灯具

LED 隔板双管灯停车库/隧道

SAA LED气密双管板条灯工厂

2.LED防风雨双管板条灯地铁站/隧道

IP65防水线性双管灯仓库管理

3.抗紫外线透明扩散器耐用 PC 基金属安装支架

LED防水管灯 应急LED管灯 LED管灯

高流明 LED灯管双管板条灯

夹式 LED 驱动器 线性双筒灯

3*2.5mm²接线端子

4、LED三防灯管应急方式

一种是全功率应急，led三防灯价格偏高

一种30%功率应急，led三防灯价格有优势

一种是一体化三防灯应急价格优势明显，防水等级IP65/IP66/IP67

深圳郎特照明生产LED三防灯调光、led三防灯感应雷达、led三防灯声控感应

LED防水双管板条灯配件流程

二、产品介绍

1、产品名称

采用SAA LED 三防双T8灯管灯条

材料电脑+电脑

电压：输入交流 200-240V 50-60HZ 交直流220v

灯具光效：100 流明/瓦

显色指数80

CCT2800-6500K

防护等级IP65

2、三防灯应急led灯管单支双支规格表

三、常见问题

1、交货时间呢？

答复: 样品需要 3-5 天，批量生产时间需要 1-2 周订购数量。

2、可以在LED三防灯产品上打印我的标志吗？

答复：是的，可以的。请在生产前正式通知我们并首先确认设计根据我们的样本生产。

3、出现故障如何处理？

答复: 首先，我们的产品是在严格的质量控制体系中生产的，并且有缺陷率将低于 0.2%。

其次，在保修期内，我们会以小数量的新订单发送新灯。

对于有缺陷的批次产品，我们将对其进行维修并重新发送给您，或者我们可以根据实际情况讨论解决方案，包括召回。

四、温馨提示

1、用户手册：

在进行任何工作之前，请关闭主电源或连接线的电源。

完整的安装必须由熟悉有效指令的电气专门人员完成。

2、质量控制：

稳定性测试：确保 99.99% 的灯具经过至少 48 小时的老化测试

照明测试：确保 99.99% 的灯具在包装前被点亮

跌落测试：确保每盏灯都受到盒子的美好保护