

检修灯FW6365 LED行灯可以悬挂式应急灯FW6365船舶舱室工作灯

产品名称	检修灯FW6365 LED行灯可以悬挂式应急灯FW6365船舶舱室工作灯
公司名称	乐清市航辉电气有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:航辉 型号:FW6365 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-61755930 13588962991

产品详情

FW6365 LED行灯

适用场所

LED行灯适合于大型船舶舱室各分段焊接、打磨照明；适用于轨道车辆及飞机维修、大型企业及其他场所作移动照明和应急照明。

产品特点

抗冲击性能好

光源采用LED光源，抗冲击性能好。灯体采用优质铝材质，透明件采用PC胶材料，抗震性能好。

散热性能好

光源腔与电气腔分体式设计，散热性能好，灯具外壳温度不超过50℃，透明件温度不超过45℃，延长灯具使用寿命。

防爆、防水、防尘性能好

采用水2小时水淋试验，灯具不渗水。

防眩

防眩设计，光线舒适柔和。透明件增加了防眩功能设计，正常使用光线柔和、舒适。

使用方便

重量轻，外形小，携带方便。灯具带挂钩设计，底部有磁铁吸附，既可以手提灯具又可以现场吊挂安装。

技术参数

序号	参数名称	数值
1	功率	10W/5W
2	照明时间	强光8h/工作光16h
3	功率因素	>0.98
4	电池容量	13.2Ah
5	充电电压	DC4.5V
6	光通量	1100Lm
7	充电时间	10-12h
8	防护/防腐	IP65/WF2
9	重量	0.9kg

使用方法

按压开关，强光照明；再按压一次开关，转换到工作光照明；第三次

按压即关闭照明。长按开关5秒，转为红光暴闪信号功能。

每次使用后需及时充电，充电时将充电器的输出插头与灯具底部的充电

口可靠连接，再将充电器插到市电220V，指示灯为红色表示开始充电；

充满电后，指示灯转为绿色。

*警告：

- 1、严禁在危险场所充电、拆卸灯具；
- 2、移动类灯具使用中，有少量温度升高，属于正常现象；
- 3、长时间不使用行灯，每三个月充电一次。

简单故障处理方法

故障现象	故障分析	处理方法
LED不亮	电池没电	接上充电器进行充电
	LED光源损坏	更换LED
充不进电	充电器损坏	更换充电器