

JT12A-Z 300数字式投影仪

产品名称	JT12A-Z 300数字式投影仪
公司名称	济南泰西测量技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:数字式投影仪 品牌:新天光电 型号:JT12A-Z
公司地址	济南市高新区工业南路55号未来城小区13号楼1001室
联系电话	0531-88911060 13698621573

产品详情

类型	数字式投影仪	品牌	新天光电
型号	JT12A-Z	投影方式	全部
分辨率	0.001mm	功率	150 (w)
投影画面尺寸	30 (cm)	重量	135 (kg)

一、特点：

- 1、现代造型设计，结构紧凑，操作方便。
- 2、长度、角度实现测量数字化。
- 3、非球面聚光照明，视场明亮，照明均匀，图象清晰。
- 4、多功能数显系统,带有ds-3000数显箱及微型打印机.
- 5、强力排热系统，散热效果好，性能更稳定。
- 6、采用高亮度，长寿命照明光源。

二、用途：

光学投影仪用于对形状复杂的冲压件，齿轮、凸轮、螺纹及样板进行轮廓比较测量，使用方便，效率高。是一种常用的计量光学仪器。广泛用于包括航空、航天业在内的各大机械制造业、钟表业、电子行业、仪器仪表业、科研院所及各级计量部门检测站、计量所等。

三、规格参数：

投影屏尺寸： 300mm

投影屏旋转范围：0°~360°

旋转角度显示当量：1

旋转角度准确度:6

工作台尺寸：340×152mm

x坐标行程：150mm

y坐标行程：50mm

z坐标（调焦）行程：80mm

x、y坐标准确度：(4 40l) μ m式中l为测量长度，单位：m

物镜：

物镜放大倍数	物方视场（mm）	物镜工作距离
10×	30	75
20×	15	69.6
50×	6	27
100×	3	26

四、附件（含标配件及选购件）：

10×物镜：10×物镜反光镜

50mm标准玻璃尺360mm普通玻璃尺

放大镜压紧组（4件）

jt12a-z带有微型打印机

20×物镜20×物镜反光镜组

50×物镜50×物镜反光镜组

100×物镜100×物镜反光镜组

1、dj1寻边器2、顶针架3、v型架4、定位压板组5、圆工作台

六、jt12a-z多功能数显表功能

1、多点采集确定直线和圆。

2、各几何元素预置设定。

- 3、以组合方式确定各几何元素。
- 4、具有坐标旋转，坐标平移功能。
- 5、z轴可设定为传感器长度值或编码器角度值。
- 6、具有用户自编程功能。
- 7、极坐标/直角坐标转换功能。
- 8、光栅传感器线性修正，区段线性修正功能。
- 9、rs232输入功能。
- 10、打印页面输入功能。
- 11、停电记忆功能。
- 12、各几何元素可存储，调用。

(产品标配件以产品装箱单为准)