

300kg小型生物质蒸汽发生器 豆制品蒸煮专用全自动蒸汽发生器

产品名称	300kg小型生物质蒸汽发生器 豆制品蒸煮专用全自动蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 循环方式:辅助循环锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

设备介绍：

- 1.生物质蒸汽发生器采用新型的环保燃料----生物质颗粒，设备采用版半气化燃气方式。
- 2.设置多重保护装置，品质保障，使用安全。
- 3.燃料为生物质颗粒，是电锅炉成本的六分之一，是燃气锅炉的三分之一。
- 4.一键启动，全自动控制，无需人工操作。

5.无烟尘、零排放，热效率高。

燃料介绍：

生物质燃料是包括植物材料和动物废料在内的燃料，是人类使用古老燃料的新名称。固态成型生物质燃料是利用木屑、树枝枝叶、玉米秸秆、稻秆等植物废弃物，经过机械加工，生产出具有规则形状颗粒状，棒状或者块状的燃料。

特性：

根据国家质量监督局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）规定，小于30L的蒸发器不属于特种设备的监管范围。此蒸发器不需要年检，免除了繁杂的报批登记年审手续。

蒸汽发生器是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。容积必须<30L，压力不能超0.8MPa容积 30L则属于《特种设备安全监察条例》中锅炉的范畴，市场上的蒸汽发生器大多数容积<30L，所以不归技术监督部门监管，节省了安装、使用费用。

。

产品特性：

1.半气化式燃烧方式，配风比合理，热效率高，可达到排放无肉眼可见烟尘，达到国家排放标准的要求。

2.一键式操作，只需把水、电安装到位，很大程度降低了人员劳动强度。

3.配置有优质压力控制器，安全阀，设有超压、低水位、过热保护和防干烧等多重保护，保证产品品质。

4.模块化整机出厂，已配置好补水泵和电磁阀，只需接通电源、进水管和排污即可，节省了安装费用和大量的安装材料。

5.节能环保的燃料，属可再生资源，运行费用是电锅炉的六分之一，是燃油锅炉的三分之一。

6.设备体积小可多台并联使用。生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度一般为0.1—0.13t/m³，成型后的颗粒密度1.1—1.3t/m³，方便储存、运输，蒸汽发生器厂家大大改善了生物质的燃烧性能。

民用取暖和生活用能，干净、无污染，便于贮存、运输；工业锅炉和窑炉燃料，替代燃煤和燃气，解决环境污染；可做为气化发电、火力发电的燃料，解决小火电厂关停问题。

应用领域：

1、食品机械行业：杀菌锅、夹层锅、巴氏杀菌、解冻机、清洗流水线、丸子蒸煮线、豆腐机、蒸箱、灭菌罐等用蒸汽设备的配套使用。

2、洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、烫平机、烫斗等设备。

3、生物化工行业：发酵罐、反应釜、搅拌机、孵化机、涂料设备等设备的配套使用。

4.其它行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校）热水及消毒供应、（桥梁、铁路、搅拌站）混凝土养护、（休闲美容会所）洗浴、热交换设备等。