热镀锌地铁管片螺栓

产品名称	热镀锌地铁管片螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业 城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

管片螺栓的常用等级有:5.8 级、6.8 级和 8.8 级,偶尔也采用 4.8 级和 10.9 级。常用的表面处理为:热镀锌和达克罗(学名:锌基铬酸盐)。在比较恶劣的环境下,也采用复合涂层,如:热喷锌合金或粉末渗锌+锌基铬酸盐+抗碱涂层,来增强产品的防腐蚀和抗碱能力。在极少数环境下,也有采用普通镀锌处理,但我公司一般不推荐有关设计和施工方采用该处理方式。

双头弧形管片螺栓其主要缺点是:相对直型的螺栓而言,其弧形的形式多加了一道压弯的加工工艺,如加工厂家工艺不当或操作的工人不注意加工环节中的细节,很容易就会出现因为螺栓弧度加工不到位导致螺栓在安装时无法从管片内顺利穿过的现象。我公司所有的弧形产品都利用模具控制螺栓的弧度,并每根通过模具进行检验,保证每根出厂的管片螺栓都能顺利穿过管片。同时,避免了施工单位在施工过程中发现螺栓穿不过管片而影响施工的速度,帮助施工企业降低成本。