

# NSK轴承上海代理商授权经销商精密角接触球机床轴承7000 7001 7002 7003

产品名称	NSK轴承上海代理商授权经销商精密角接触球机床轴承7000 7001 7002 7003
公司名称	上海奥扬传动科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904、1909室 (注册地址)
联系电话	15301969957

## 产品详情

### 单列角接触球轴承

单列角接触球轴承为透式透单轴承内外圈端面接触角。这种类型的轴承通常要和另外一个轴承配对使用。

### 标准产品种类

1:72B(E)和73B(E)系列轴承，具有40°接触角

2:72AC和73AC系列的轴承接触角为25°

3:密封轴承

4:部分大型号尺寸，具有凸缘外圈

### 基本设计轴承

1:用于每个位置上只有一个轴承的配置，不适合将其直接紧靠的配对安装

2:轴承宽度和内外圈端面突出量为普通级公差

### 通用配对轴承

1:有25°和40°接触角可供选择

2:专门设计为成组使用

3:内外圈宽度和端面突出量为精密公差

4:也可用在基本设计轴承中，替代单轴承配置，因为它们通常具有更高的精度和较高的承载能力与转速

如果两个轴承彼此紧靠安装，在不使用垫片或类似装置的情况下，则可实现预设的游隙或预紧或两个轴配对安装

可按三种方式进行配对安装

### 1:串联配置

在单个轴承的承载能力不足时使用

均匀分担径向和轴向载荷

具有平行的载荷线

只能承受单向的轴向载荷

如果轴向载荷作用于两个方向，则必须增加一个与串联轴承组背对背的轴承

## 2:背对背配置

提供相对刚性的轴承配置

可以承受倾覆力矩

载荷线向轴承轴线分开

能承受两个方向的轴向载荷，但每个轴承仅能承受一个方向的轴向载荷

## 3:面对面配置

对不对中较不敏感，但不如背对背配置有刚性

载荷线向轴承轴线聚拢

能承受两个方向的轴向载荷，但每个轴承仅能承受一个方向的轴向载荷

具有25°接触角的轴承(AC系列)

1:滚道几何形状经过优化，适用与高转速

2:轴向承载能力降低，对中误差的敏感性减少，在产生边缘应力之前能够承受三倍冲击载荷

3:将优化机削黄铜保持架作为标准配置

与具有40°接触角的轴承相比，其优势包括：

1:极限转速提升20%

2:提高了径向承载能力（其代价是降低轴向承载能力）

3:在一个方向主要承受载荷的轴承组中，用这种轴承作非受力轴承时，可提高轴承组的可靠性

封闭式密封轴承

两侧都带防尘盖或者密封件的角接触球轴承

防尘盖

1:由冲压钢板制成

2:延伸到内圈的凹槽中

非接触式密封

1:没有额外的摩擦力矩

2:具有和开式轴承相同的极限转速

3:与内圈肩部形成一个极窄的间隙

3：由钢骨架增强的丁腈橡胶制成

4:安装于凹槽中，并与凹槽形成良好的接触

接触式密封

1:由丁腈橡胶制成

2:用钢骨加增强

3:安装在外圈的凹槽中，并与凹槽形成良好的接触

4:密封唇和内圈凹槽质检存在轻微压力，可形成有效的密封

保持架

角接触球轴承配有等强度增强型机削黄铜保持架。双列轴承配有二个保持架。

双列轴承的标准保持架由PA66或冲压钢制成。

单列轴承的机削黄铜保持架（型号后缀M）已经升级如下：

1:保持架兜孔几何形状经过优化

2:横截面更小且质量更轻

3:通过减小铅含量增大了材料强度

牌海奥扬传动科技提供德国FAG INA、日本NSK NTN IKO KOYO EZO等品牌轴承，型号齐全、现货库存。同时可为客户提供品

上海奥扬传动科技有限公司是一家主要从事轴承及工业机械部件生产销售的公司，在工业制造领域有着丰富的轴承配套和服务经验，公司拥有良好的信誉，现已成为国内外指定供货商。上海奥扬传动科技有限公司作为轴承优质供应商，拥有庞大的库存，为您提供更合理的产品以及有竞争力的价格。公司代理销售的品牌包括：德国FAG INA、日本NSK NTN IKO KOYO EZO

NACHI、瑞典SKF、美国TIMKEN等，以及中国原产轴承品牌。

上海奥扬传动科技有限公司拥有从型号的确认为、品牌的转换到客户订购后的正确安装使用的优质服务体系。以客户为中心，公司竭力满足广大客户的需求，研发和生产更多的优质新产品，用以满足适应全球经济迅速增长的需求。

上海奥扬传动科技有限公司生产销售产品类型包括深沟球轴承、圆柱滚子轴承、调心球轴承、调心滚子轴承、角接触轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、平面推力滚子轴承、向心关节轴承、杆端关节轴承、直线运动轴承及滑动单元和各种非标准轴承等。厂家源头采购、型号齐全、库存量大。为您的设备保驾护航，期待与您的合作！