

生产LOKBOND 8516#UV紫外线固化胶 LCD封口/LED路灯透镜/电子秤用 高折射率不发黄 免费打板测试

产品名称	生产LOKBOND 8516#UV紫外线固化胶 LCD封口/LED路灯透镜/电子秤用 高折射率不发黄 免费打板测试
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	79.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:8516#UV胶 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

介绍一下：我们是

一家集研发，生产，销售为一体的高

科技胶粘剂企业。公司产品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，[UV紫外线固化剂](#)，[环氧树脂胶粘剂](#)，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)

等。本公司所生产销售的胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到我们结合市场调查特南京路

加[OEM代工贴牌](#)

的服务！如果您有这方面的需求想要合作，我们希望能成为您品质给力的后盾！与您一起奔跑，早日实现双赢！本公司已在胶粘剂行业摸爬滚打二十多年，有自己的研发团队，无论您是新型产业需要粘接还是更换新的更高性价比厂商，我们都愿意接受挑战，在保证品质的前提下，为您研发出性价比更高的产品，包装方面也可以条件配合！性价比的调配也是非常具有弹性的，在使用过程中我们也将为您提供更为的技术方面的建议！免费为您提供样品测试以保证达到粘接的佳效果！产能方面您无需担心，产能足交货快！我们将无条件配合准时交货！我们的服务都将一如既往，以诚待人！以品交货！

[UV胶用于电子LCD封口](#)

的，电子通用型，中粘度，高强度，高透光性。对各种电子元器件有较好的附着力，适用于电路板，太阳能板的披覆，防潮，绝缘，保护与固定，也可用于[LCD的封口和管脚固定](#)，具体性能技术如下：

[8516 UV胶](#)是专用电子LCD封口用[UV胶](#)

产品型号	8516
外观颜色	透明液体
粘度(mpa.s)(250)	6000
定位时间(S)	6 ~ 8
固化能量(mj/cm)	1500
拉伸强度(mpa)	26
剪切强度(mpa)	22
硬度(邵A)	60
固化后透明度	高透明

温馨提示：以上性能数据是温度25 /湿度70%的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

8516 UV胶用于[LCD管脚](#)，LCD玻璃面板有极好的粘接强度；

8516 UV胶用于PCB板的披覆，太阳能板披覆，密封，保护；

8516 UV胶透明度极高，深层固化及表干时间快；

8516 UV胶环保，无气味，不刺激皮肤；

[8516 UV胶](#)固化后收缩率低，密封性能更优，成形优美；

8516 UV胶粘度高，接近触变性又带有一定的流动性，方便施工；

[8516 UV胶](#)适用灌封，密封场合，耐高温高温和冷热冲击性能优；

[LOKBOND 8000系列UV胶](#)均符合[SGS\(ROHS\)环保认证](#)（由第三方每年定期检测）；

8000系列 UV胶在点胶前需清洁材料表面，清洁后有水或清洁剂残留在表面未干时，需将其吹干或擦干或等待完全干燥后方可点胶；

[8000系列 UV胶](#)

均匀的点（倒）于其中一片基材表面，另一片基材（或其它材料）轻放于胶水处进行贴合，用力挤压将

气泡排出和胶水流平，确定粘接部位都有胶水覆盖并固定好位置;

8000系列 UV胶在操作过程中的余胶请用棉布或纸巾擦除，在此步骤之前尽量别让胶水接触到紫外线，胶水在完全固化前切勿用湿布，湿纸，液体（如玻璃水、水、丙酮等溶剂）来擦洗产品周边滴胶;

8000系列 UV胶需用波长为365纳米的紫外线灯照射，直到胶层已经充分固化，照射时紫外线灯尽量靠近胶水，可加快固化速度;紫外线灯照射固化后，玻璃或水晶产品周边仍有溢胶时，可用刀片将其刮除;

8000系列 UV胶粘接时[理想的胶层厚度为0.01~0.05mm](#)

,太薄或太厚都会影响到粘接性能，确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到佳的固化效果;

8000系列 UV胶在紫外线照射时切勿来回的移动材料，否则容易造成胶层发白和粘接强度下降，剩胶不可倒回原包装;

以上是UV胶水的部分技术性能，请参考，如需要其它的资料或免费样品测试直接联络我们哦！谢谢！

[8516 UV胶](#)用于LCD管脚，LCD玻璃面板有极好的粘接强度;

8516 UV胶用于PCB板的披覆，太阳能板披覆，密封，保护;

[8516 UV胶](#)用于电容，电源，变压器产的灌封和防震;

备注：因为胶水有性能调整的可能性，[所有的报价终以书面报价单为准](#)
！请知悉！

谢谢！望我们在茫茫人海中拔去云雾，早日找到彼此，开始新篇章！希望每一次[胶粘](#)都是一次完美的体验！

祝： 生意兴隆！工作愉快！

2023一起加油！免费打板哦！