

双缸涡轮增压柴油发电机10KW高原

产品名称	双缸涡轮增压柴油发电机10KW高原
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 功率:10KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

双缸涡轮增压柴油发电机10KW高原 大泽动力高原发电机完善的进风、排风处理，保证机组满负荷工作时的静音效果及良好的散热性能

经过对发电机组做科学、合理的防音处理，目前上比较的发电机组可以使防音型机组达到下面的噪声指标：标准防音型机组距离机组米处噪声一般在80分贝以下，距离机组7米处噪声一般在70分贝以下；家居型防音机组距离机组米处噪声一般在76分贝以下，距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 195/215kg

外形尺寸： 950*640*700mm

1.全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装;

2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式静音装置,噪音更低;静音型柴油发电机组

- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型柴油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等更高。 静音型柴油发电机组

静音柴油发电机组由柴油机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成。有的还装设有静音器和外罩。柴油机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。柴油发电机组一般是由销售装配为成套机组供应;也有的是根据电力负荷及其特性,确定发电机的容量和台数后,再选择驱动发电机的柴油机。