

无锡厂家生产医药乳膏用ZJR-50L高剪切均质乳化机

产品名称	无锡厂家生产医药乳膏用ZJR-50L高剪切均质乳化机
公司名称	无锡利纳姆机械科技有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:LENHAM/利纳姆 型号:ZJR-50L 产地:江苏省无锡市
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇富安商业街17号楼5楼B47（注册地址）
联系电话	15050699598

产品详情

产品介绍

产品描述

生产工艺：

该50L[高剪切均质乳化机](#)

由真空均质乳化锅、预混锅（水锅、油锅）、加热冷却及温控系统、搅拌系统、真空系统、电动升降系统、操作控制柜、管路系统等组成。

产品功能：

1. [高剪切均质乳化机](#)主锅顶部进液，加微量元素功能。水锅、油锅为半开式，方便投料。
2. 主锅真空进料功能。
3. 框式搅拌和叶片搅拌成反方向运转，可变频调速，框式搅拌配有刮板，无死角。
4. 采用德国技术高剪切均质机，上均质。
5. 主锅底部采用锅底阀，有正压出料功能，无死角。
6. 乳化锅、预混锅均是三层制作，内有夹套，通入水可实现加热或冷却。

7. **高剪切均质乳化机**主锅锅盖电动升降功能。锅体手动倾倒功能，便于锅内清洗。

8. 控制面板具有开、关、急停开关、调整温度上下限设定显示，搅拌转速（变频调速）、均质转速、均质时间的控制设定，真空、照明、包括预混锅所有功能，电动系统的升降控制。

9. 主锅盖配有照明灯和擦拭镜，便于观察锅内状态。

10. 另配有紧急停车功能。

常用材质：

1. 该50L**高剪切均质乳化机**凡与物料接触的材料（含管道）均为SUS 316L，表面镜面抛光。其它为SUS 304，表面镜面抛光。密封材料为氟化橡胶（VITON），刮板材料PTFE，管道采用TRI-CLAMP连接，便于拆装。外部电机配有不锈钢防护罩。

2. 焊缝处理：所有焊接部位均为满焊，圆角过渡（焊缝通过酸洗，钝化后进行）

产品规格：

ZJR-50L高剪切均质乳化机为ZJR系列产品中的一种中试型设备，ZJR系列乳化机包括（ZJR-5L、10L、50L、100L、150L、250L、350L、500L、650L、800L、1000L、2000L等）

产品实拍

产品说明：ZJR-50L高剪切均质乳化机

产品特色

产品工作原理：

物料首先在50L高剪切均质乳化机的水、油锅中预热、搅拌，再通过输送管道可在真空状态下直接吸入均质锅内。

物料在高剪切均质乳化机均质锅内通过锅内搅拌上的聚四氟乙烯刮板（刮板始终迎合锅形体，扫净挂壁粘料），不断产生新界面，再经过框式搅拌器及与其反向搅拌叶的剪断、压缩、折叠，使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处，再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程使物料在剪切缝中被切割，迅速破碎成200nm~2μm的微粒。物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。由于均质锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。均质结束后升高锅盖，按下倾倒按钮开关可使锅内物料排向锅外容器内（或者打开锅底阀及加压阀门直接排料）。

高剪切均质乳化机均质锅的加热温度通过控制面板上的温度控制仪显示；均质搅拌与桨叶搅拌可分开使用；也可同时使用；均质搅拌时间的长短根据物料的属性不同由用户掌握，可通过控制面板调节。工作完毕可打开清洁球阀清洗锅体。

企业介绍

企业简介：

无锡利纳姆机械科技有限公司由日化、食品、化工、新能源等行业从业者发起成立，是一家从事于日化行业、制药行业的真空均质乳化机、高剪切乳化机，真空乳化机、灌装机、软管灌装封尾机及胶粘剂行业的双行星搅拌机、液压出料机、不锈钢搅拌罐等产品的设计、研发、生产、销售、售后安装等一条龙服务的高新技术企业。公司以科技为先导，集各家所长，打造自己的形象，以实实在在的产品，朴实无华的商业风格，立足于当今强手之林。

公司坚持以“科技求发展”的企业宗旨，以“质量求生存”的质量方针，以“客户为中心”的经营理念，打造中国生物科技行业先进品牌为己任，坚持走科技创新，可持续发展的道路。

公司经营目标：客户的高满意度，员工的高回报率及广阔的发展空间。

公司发展目标：立足于日化、生物医学及胶粘剂、新能源等设备发展领域，推动和加快科研行业的创新建设，加快实现高自动化，一体化设备的市场投放。

公司管理理念：灵活发展，高效创新。

售后说明

1. 物流配送

所有用户采购的高剪切均质乳化机均含运费，我司负责将货物运送至用户要求的国内地点，免去用户运输途中发生意外而造成的损失。

2. 付款方式

所有用户订购高剪切均质乳化机，原则上是30%预付款，款到生产，完货后通知用户至供方工厂验收，验收合格，打款70%，供方收到货款后包装发货。

3. 退换货政策

由于该高剪切均质乳化机是根据用户要求非标订制设备，故而原则上不退换。如果用户需要增减特殊要求，我司可以按照用户要求进行更改，直至用户满意为止。