

全自动切换20kw汽油发电机

产品名称	全自动切换20kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

全自动切换20kw汽油发电机汽油发电机耗油一直以低油耗、马力大、使用寿命长广受消费者喜爱。但是这款机器不仅保留了这些特点。还有一些独有的优势。全封闭式，机箱内部采用隔音棉和原装消音装置，很好的将噪音隔离在源头。可以选配拖车，移动时更加方便。可供选择的款型有：220v、380、电启动、全自动切换。这里普及一下，全自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

全自动切换20kw汽油发电机组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。大泽发电电焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提您的工作效率，

全自动切换20kw汽油发电机汽油发电机的作用是一种小型发电设备,系指以汽油等为燃料,以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整组一般由汽油机,发电机,控制箱,燃油箱,起动和控制用蓄电池,保护装置,应急柜等部件组成。

汽油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率,在国内,普遍都是用主用功率来标识汽油发电机组的,而在上又是采用备用功率,又称为大功率来标识汽油发电机组,市场上常常有不负责任的厂家用大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上产生误解。

型号：TOTO20

(一) 发电机参数

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 21KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.功率因素： 0.8/0.9/1.0
- 6.相 数： 单三相
- 7.发电机类型： 静音

(一) 发动机参数

- 1.消音装置： 工业消音装置
- 2.发动机型号 TO-465F1
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积： 25L
- 5.润滑油容量： 3.3
- 6.发动机排量： 1.5L
- 7.气缸数量： 直列 四缸 水冷
- 8.动力： 水冷发动机
- 9.绝缘等级： H
- 10.启动方式： 电启动
- 11.燃油型号： 90号以上汽油
- 12.冷却方式： 水冷
- 13.防冻液： 4L
- 14.额定转速： 3000r/min

15.缸体结构： 四缸水冷发动机

16.机油型号： SF级别机油

(二) 整机参数

1.工作时间： 8-12H

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.噪音 69-78分贝/7mm

6.机器重量： 285/310kg

7.外形尺寸： 1130*716*653mm

发电机组标准配置

冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；