玻璃钢平台支架

产品名称	玻璃钢平台支架
公司名称	江阴市百川电力科技有限公司
价格	25.00/米
规格参数	材质:玻璃钢 产地:江苏江阴 功能:耐腐蚀，耐老化
公司地址	江阴市临港街道申南村余家巷99号
联系电话	0510-86888480

产品详情

江苏江阴市百川电力科技有限公司（百川科技）是一家专业于玻璃钢格栅等玻璃钢制品的研发生产与销售的高新技术企业，其产品主要有玻璃钢格栅、玻璃钢格栅盖板、玻璃钢格栅板、拉挤玻璃钢格栅、拉挤玻璃钢型材。

玻璃钢拉挤型材有很多种，玻璃钢圆管、玻璃钢方管、玻璃钢矩形管、玻璃钢圆棒、玻璃钢工字钢、玻璃钢槽钢、玻璃钢角钢、玻璃钢护栏、玻璃钢楼梯、电缆桥架、模压制品（三通、四通、弯头、底座）。

拉挤玻璃钢型材的基本成分为树脂和玻璃纤维（包括布、毡等），它是以纤维（包括玻璃纤维、碳纤维、有机纤维和其他金属、非金属纤维）为增强材料，以树脂（主要是环氧树脂，聚脂树脂，酚醛树脂）为胶联剂，辅之其他辅助材料(主要辅料：脱模剂、固化剂、催化剂、封模剂、uv光稳定剂、洁模水、胶衣等)复合而成的。它具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重小、吸湿低、延伸小及绝缘好等一系列优异特性。

拉挤玻璃钢型材的性能特点：

1、良好的尺寸稳定性　　热固性树酯基体在加工过程受热作用发生交联形成体型网状结构，其制品在常态下尺寸稳定好，成型之后发生的后收缩性

也小。制品在长时间的连续载荷作用下其形状和尺寸变化极小，即蠕变性小。其蠕变性能取决于载荷的大小，温度高低和加载时间的长短诸因素。在固定的载荷和温度条件下，长时间加载后热固性塑料的蠕变量要比热塑性塑料小得多。 2、电性能优良 复合材料是优良的电绝缘材料，若以云母为填料制得的制品其电性能更为优异，可用来制造耐电弧性、耐电压、感应电性优越的特殊零部件。由于复合材料具备优良的电性能，其制品不存在电化学腐蚀和杂散电流腐蚀，可广泛用于制造仪表、电动机及电器中的绝缘零部件，以提高电器设备的可靠性并延长其使用寿命。此外，制品在高频作用下良好的介电性能和微波透过性，已用于制造多种雷达罩等高频绝缘产品。 3、卓越的耐腐蚀性 树酯基复合材料与普通钢的电化学腐蚀机理不同，它不导电，在电介质溶液中不会溶解出离子，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有良好的化学稳定性，特别是在非氧化性强酸和相当广泛的ph值范围内的介质中都具有良好的稳定性。因此，目前广泛用于制造耐腐蚀制品，以用于不锈钢对付不了的某些介质（如盐酸、氯气、二氧化碳、稀硫酸、次氯酸钠和二氧化硫等）的腐蚀，发挥了良好的作用。

4、优越的耐热、耐高温特性 热固性树酯基复合材料固化后再也不能软化，其制品耐热性相当稳定，用1.86mpa的载荷测定，一般其热变形温度在150～260度内，而纤维增强的热固性塑料属于优良的绝热材料，其热导率一般为0.35～0.47，只有金属的1/100至1/1000，可用作良好的隔热才料和瞬间耐高温材料，材料的热变形温度可达350度，可用作常温和高温结构材料。玻纤/酚醛是火箭、导弹发动机优良的绝热材料。

5、玻璃钢拉挤型材良好的表面特性　复合材料与化学介质接触时表面一般很少有腐蚀物产生，也很少结垢，因此常用其制造流体管道，其管道内阻力很小，磨擦系数低，节约了大量的动力。由于复合材料一般不会像金属那样容易生成金属离子污染介质，所以这也是食品和医药行业广泛应用复合材料制品的原因所在。另外，复合材料具有很高的磨擦（pv）极限值，在水润滑条件下，其磨擦系数很小，约0.01～0.03左右，所以也是耐磨制品的优选材料。

拉挤成型玻璃钢产品的应用实例如下：

1、电气：电缆托架、梯架、支架、绝缘梯、变压器用隔热棒等，电机槽楔、照明用附件、电缆托架、带电维修架空线路用吊杆、电力电波塔、光纤电缆芯材等；

2、建筑土木建材：大棚、围杆、窗框、温室框架、屋顶装饰材料、桥梁用构件、加油站遮阳防雨用顶棚、楼梯扶手、遂道通风窗、房屋隔间墙板、人行道桥、混凝土模板、脚手架、遮音壁、防止雪崩棚等；

3、陆地交通车辆：冷藏车构件、卡车结构件、公共汽车侧墙板、拖车地板、公共汽车排气管、行李架、方向牌、座椅等；

4、耐腐蚀设备：化工设备、水处理设备、酿造设备、下水处理厂盖板，耐腐蚀贮罐保护架、洗涤器组合构件、水族馆检查走廊、冷却塔支架、抽油杆、海上采油设备胎等；

5、体育娱乐：弓箭、钓鱼杆、帐篷杆、帆船用操作杆、冲浪板构件、帆船张力构件、滑雪板、组合式游泳池侧壁板、雪船、平衡棒、高尔夫球杆等；

6、海洋相关产品：船舶用槽、管类（包括扫雷艇油箱、海岸路灯柱、船用龙骨、船用栏杆、扶手、楼梯）、浮动码头、船舶用格栅等。

7、飞机内装饰材料：结构材料、货架等

8、农业用品：畜圈、禽舍用围墙栅、种植用温室框架、支撑构件、防霜网支柱、藤栅、灌溉用输水槽等

9、其它：旗杆、床构件、工具把柄等

本公司主营
：玻璃钢格栅，玻璃钢格栅板，玻璃钢脚踏板，玻璃钢踏步板，玻璃钢盖板，玻璃钢窨井盖／阴井盖，玻璃钢地沟盖板，玻璃钢污水池爬梯，玻璃钢井口爬梯，玻璃钢检修梯，玻璃钢龙梯，玻璃钢爬梯，玻璃钢平台，玻璃钢圆管，玻璃钢方管，玻璃钢连接件，玻璃钢角钢，玻璃钢槽钢等。

联系人：陈蓓，13771618848

传真号码/固话：0510-86888480

地址：江苏省江阴市夏港镇镇澄路780号

公司网址：www.baichuankj.com；www.bckjfrp.com；www.bcblg.com；www.jybckj.com