

烤箱检测有哪些要求，需要提供什么资料

产品名称	烤箱检测有哪些要求，需要提供什么资料
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

烤箱检测范围

陶瓷烤箱、卧式电烤箱、立式电烤箱、嵌入式电烤箱、台嵌式电烤箱、家用电烤箱等；烤

箱检测标准

BSEN家用和类似目的的电烤箱性能测量方法CEI107-32-AB-2014家用电炉和烤箱性能的测

量方法CEI家用电炉和烤箱性能的测量方法

CEIEN/A1/A11-2011家用电炉、炉灶、烤箱和烤架性能测量方法CEIEN-2010家用电炉、炉

灶、烤箱和烤架。性能测量方法。一版GB/T日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测

方法

CEIEN 家用电炊具第1部分炉灶、烤箱、蒸汽烤箱和烤架。性能测量方法CEIEN/A1/A11-2

012家用电炉、炉灶、烤箱和烤架。性能测量方法。

一、烤箱用途

用于一般烘烤制程，电子零组件、塑化产品之换气老化试验,各产业零件、部组件之开发、品质管理等相关要求。

二、特性

采用高精度微电脑LED显示PID温度控制器+SSR控制方式，提供精密准确，稳定可靠之恒温条件，以利于试验或干燥之进行。

液体膨胀式之超温断电保护装置，确保试验物品之安全。

具可调整式之进气口及排气口，可依试验条件之不同选择调整大小或开关。

警报装置，当超温保护动作及计时完成时,即警报告知。

鳍片式加热管,温度上升,经久耐用。

离心送风机强制送风循环送风系统及特殊出风口,温度上升速度快,分布均匀特佳。

高效压缩玻璃棉,保温效果及外壁温度佳,节约电力。

箱体绝热packing以silicone成型，耐高温，老化。

温度设定简易，操作方便。

附两组活动盘，可任意调整高低。