麻城市绝缘拉杆检测 绝缘手套检测

产品名称	麻城市绝缘拉杆检测 绝缘手套检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司检测部
价格	750.00/件
规格参数	品牌:GFQT 电力工具:拉闸杆 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

1、什么是绝缘层安全性用品?它包含几种-每种又有什么?

绝缘层安全性用品就是指用于避免工作员立即触电事故的用品。

绝缘层安全性用品分成基本上绝缘层安全性用品和协助绝缘层安全性用品两大类。

基本上绝缘层安全性用品;用具自身的绝缘层足够抵挡工作标准电压的用品。(可以触碰输电线)

绝缘层安全性用品

- (1)基本上安全性用品: 绝缘层抗压强度应能长期性承担工作标准电压,并且能够在本工作中额定电压造成过压时,确保相关工作人员的生命安全。
- (2)协助安全性用品: 绝缘层抗压强度无法承担电器设备或路线的工作标准电压,只有加强基本上安全性用品的保障功效,用于避免触碰工作电压、跨步电压、电孤烧灼等对使用员工的伤害。

绝缘层棒

绝缘棒也称实际操作棒或绝缘层支撑杆。它主要运用于断掉或合闭高压隔离开关、跌落式熔断器、组装 和拆卸携带型电线接头、开展通电精确测量和研究工作中等。

应用存放常见问题

- 1. 操作之前,棒面运用洁净的干抹布擦干净
- 2.实际操作时应戴绝缘手套、穿绝缘层靴或立在绝缘台(垫)上,并特别注意避免磕伤表层电缆护套;

- 3.规格型号符合要求;
- 4.雨雪天气户外实际操作应应用防水防雨型令克棒;
- 5.按照规定开展按时实验;
- 6.应储存在干躁住所,不可与墙壁路面触碰,以维护绝缘层表层;
- 7. 每一年需要完成一次交流耐压试验。实验不过关的绝缘层棒要马上报废销毁,不能降低要求应用,更无法与达标绝缘层棒摆在一起。