15KW柴油高原发电机TO18000R

产品名称	15KW柴油高原发电机TO18000R
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000R 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15KW柴油高原发电机TO18000R

柴油发电机价格报价 规范重量轻、抗突加负载能力强、噪音低和经济牢靠功用安稳、构造紧凑、功率大并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济牢靠等特色被国际认可

控制面板的显示器实时显发电机的工作数据，例如输出电压，频率，运行时间，电池电压等等。此外，

控制面板也会显示发电机的运行问题。

低油报警系统

在油位降到极限位置前，发电机组会自动跳闸。只有重新加油后，这个机组才能重启。

新自动电压调节器

AR (自动电压调节器)不仅可以缓和输出，而且可以对整个机组的过载实施适度保护，避免损害机组。

电起动

便捷的电起动可以使此新款柴油发电机迅速开机运行。

型号　　TO18000ET

1. 发电机参数

2. 额定功率： 15KW

3. 备用功率： 16KW

4. 额定频率： 50HZ

5. 额定电压： 220/380V

6. 结构类型： 静音款

7. 功率因素： 0.8/1

8. 相　数：　单/三相

9. 直流输出： 12-8.3（V-A）

10. 发动机参数

11. 绝缘等级： F

12. 启动方式： 电启动

13. 燃油型号： 0#或-10#柴油

14. 调速方式： 机械调速

15. 冷却方式： 空气冷却

16. 额定转速： 3000r/min

17. 缸体结构： 双缸、四冲程

18. 燃烧系统： 直喷式

19. 发动机型号 TO2V92

20. 耗油量:　　205g/kw.h

21. 油箱容积： 32L

22. 机油容积： 2.2L

23. 整机参数

24. 工作时间： 8-12H

25. 噪音（db）7M 68-75

26. 燃油表： 有

27. 电压表： 有

28. 输出指示灯： 有

29. 机器重量： 295kg

30. 外形尺寸： 1250*650*760mm