

通讯指挥车15KW高原柴油发电机备用

产品名称	通讯指挥车15KW高原柴油发电机备用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

通讯指挥车15KW高原柴油发电机备用

发电机组的使用过程中有手动操作和自动操作。手动操作时应特别注意上述开机前的检查和操作步骤。自动操作必须保证所有设备运行模式处于自动状态，在每次机组运行后或定期都要对机组进行维护保养和检查。所有的操作使用人员必须经过厂家指导和培训。目前大多数的具有智能控制屏，在手动操作机组之前必须将机组控制屏开关打在“手动”挡。启动前的检查工作要从机组整体到局部逐一进行。

大泽动力有省油的发电机供大家停电的需要，发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。

型号 TO18000ET

1. 发电机参数

2. 额定功率：15KW

3. 备用功率：16KW
4. 额定频率：50HZ
5. 额定电压：220/380V
6. 结构类型：静音款
7. 功率因素：0.8/1
8. 相 数：单/三相
9. 直流输出：12-8.3 (V-A)
10. 发动机参数
11. 绝缘等级：F
12. 启动方式：电启动
13. 燃油型号：0#或-10#柴油
14. 调速方式：机械调速
15. 冷却方式：空气冷却
16. 额定转速：3000r/min
17. 缸体结构：双缸、四冲程
18. 燃烧系统：直喷式
19. 发动机型号 TO2V92
20. 耗油量： 205g/kw.h
21. 油箱容积：32L
22. 机油容积：2.2L
23. 整机参数
24. 工作时间：8-12H
25. 噪音 (db) 7M 68-75
26. 燃油表： 有
27. 电压表： 有
28. 输出指示灯：有

29. 机器重量：295kg

30. 外形尺寸：1250*650*760mm