地埋式污水处理设备

产品名称	地埋式污水处理设备	
公司名称	江阴市百顺科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	处理污水量:5-27(m3/h)	
公司地址	江阴市云亭街道那巷路2号	
联系电话	0510-86157887	

产品详情

处理污水量

5-27 (m3/h)

本公司地埋式生活水处理设备采用国际先进的生物处理工艺,集去除bod5、cod、nh3-n于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等有点。

- 2.适用范围
- 1) 宾馆、饭店、疗养院、医院;
- 2) 住宅小区、村庄、集镇;
- 3) 车站、飞机场、海港码头、船舶;
- 4) 工厂、矿山、部队、旅游点、风景区;
- 5) 与生活污水类似的各种工业有机废水。
- 3.设备特点
- 1) 结构紧凑,占地面积小,可选择地上或埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物;
- 2) 对周围环境无影响,污泥产出量少,噪音小;
- 3) 工艺新、效果好、使用寿命长;
- 4) 各单元组成齐全,操作效率高;
- 5) 处理核心与辅助相结合, 出水水质稳定;

- 6) 采用重力流,节省能源;
- 7) 操作简便,维修方便;
- 8) 全自动控制、无需专业人员管理;
- 9) 设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置;

该设备以高效生化处理为核心,集生化处理、沉淀、过滤、消毒等单元处理于一体,处理水稳定性好。

4.规格与型号

序号	型号	处理水量(立方/天)	外型尺寸(长×宽×高)(mm)
1	wsz-1	1	2000 × 1200 × 2000
2	wsz-2	2	2000 × 1200 × 2000
3	wsz-3	3	2000 × 1200 × 2000
4	wsz-5	5	2500 × 1200 × 2000
5	wsz-8	8	3000 × 1200 × 2000
6	wsz-10	10	3300 × 1200 × 2000
7	wsz-15	15	2500 × 1200 × 2400
8	wsz-20	20	2700 × 2000 × 2400
9	wsz-25	25	3000 × 2000 × 2400
10	wsz-30	30	3200 × 2000 × 2400
11	wsz-35	35	3400 × 2000 × 2400
12	wsz-40	40	3700 × 2000 × 2400
13	wsz-50	50	4200 × 2000 × 2400
14	wsz-60	60	3800 × 2000 × 2400
15	wsz-70	70	4300 × 2000 × 2400
16	wsz-80	80	4400 × 2000 × 2800