

# 圣阳铅免维护蓄电池SP12-100 参数技术

产品名称	圣阳铅免维护蓄电池SP12-100 参数技术
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	520.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-100 规格:12V100AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 圣阳铅免维护蓄电池SP12-100

参数技术蓄电池的初次充电和寿命的长短，今后后期的使用稳定系数等有着直接的关系。

我们来学习电池如何进行初次充电。我们选择的蓄电池，基本上都有蓄电，如果内部的蓄电不能立即使用的话，直接充电的话，会对其寿命产生很大影响。

我们家庭使用的许多产品都是非常常见的能源供应产品，几乎无法远离电池提供帮助。销售的蓄电池的寿命基本上是2年左右，但是很多用户使用1年左右的话，会产生蓄电不足和能源消耗速度比较快等问题。其实，平时的充电并不规范，是相关的。

小型蓄电池，期权资金不高，但长期多次交换的资金花费也非常大。

因此，希望大家能够标准化电池的使用方式和充电方式，长期发挥价值。

性能优良，正规电池，稳定系数好。

圣阳铅免维护蓄电池SP12-100 参数技术圣阳蓄电池具有以下特点

- 1、寿命长，自放电率极低:在25度温室静置28天，自放电率不足1.8%。
- 2、充足的容量:保证电池的容量充足，电压、容量均匀。
- 3、使用温度范围广:电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下也具有优异的放电性能，在高温下具有较强的耐腐蚀性能。
- 4、密封性能好:能保证蓄电池在寿命期间的安全性和密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧位、立位使用。蓄电池的密封结构可以再利用产生的气体合成水，使用中不需要补水，也不需要维护。
- 5、导电性好:采用紫铜镀银端子，导电性好，可大幅放电蓄电池。
- 6、圣阳蓄电池充电接受能力强:可快速充电，容量回归省电。

圣阳蓄电池特性和维护技术规格:

### 1.维护简单

充电时电池内部产生的气体几乎被电解液吸收还原，几乎不减少电解液

### 2.液体保持性高

在吸收电解液的特殊隔膜中，由于保持不流动的状态，即使倒下也可以使用。（倒下不能使用90度以上）

### 3.安全性能优良

因极端的过充电操作失误而产生过剩气体时放出，防止电池破裂。

### 4.自放电极小

用特殊的铅钙合金做格栅，把自放电控制在小限度。

### 5.寿命长，经济实惠

电池面板电网采用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金，同时采用特殊隔膜保持电解液，强力按压正极活性物质防止脱落，是一种长寿命、经济的电池。

### 6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

### 7.深放电后有良好的恢复能力

万一发生长期放电，只要充足充电，容量就几乎不会下降，能够马上恢复。

### 8.圣阳蓄电池的维护手段

一般UPS电源对电池的要求:满足一定端子电压的电池必须具有在放电开始的瞬间能够输出大电流的特性，满足一定容量，保证逆变器供电的时间。

普及铅酸蓄电池的构成可能对大家有帮助。

铅蓄电池主要由正极板、负极板、隔膜、硫酸电解液、电池槽和盖等主要部件组成。

#### 1.正负极板:

正负极板由板栅和活性物质组成。

充分供电时，正极活性物质的主要成分是二氧化铅，负极活性物质的主要成分是海绵状金属铅。

#### 2.隔板

隔膜由PE材料制成，其主要作用是防止正负极板短路，二是使电解液中的正负离子顺利通过，三是防止正负活性物质脱落。

#### 3.电解液

电解液由浓硫酸和纯水配制而成，圣阳蓄电池其作用是参与电化学反应和传导电流。

#### 4. 电池插槽盖

电池盖是装有正负极板和电解液的容器，主要由PP塑料材料制成。

圣阳蓄电池不仅有经济价值，还有社会价值(经济价值以外的各种价值)。

从某个角度来看，其社会价值远远超过其经济价值，如军事价值、电力安全价值、能源战略价值等。

仅从经济价值来看，圣阳蓄电池主要是看其规模和使用情况，像充电宝一样只能解决一两天的移动电话用户的移动使用问题的家庭储藏和备用电的紧急储藏电源，只能解决一个家庭的一部分用电和暂停的问题。

一般情况，相同类型的电池，电池越重，容量就越大，因此有些用户在选择电池时会感到错误，而选择较重的电池则会感到质量好、容量充足。

不同国家的电池基准都有电池重量的基准值，这就是基准值。

如果是相同类型的电池，在重量轻的情况下，能够使电池的各种性能比较好，这是高的技术水平。