

江铃5吨洒水车,路面洒水作业车,园林绿化喷洒车,运水车

产品名称	江铃5吨洒水车,路面洒水作业车,园林绿化喷洒车,运水车
公司名称	湖北省大江汽车有限公司
价格	106000.00/辆
规格参数	容积:5立方米 品牌:江铃顺宠溺 发动机:江铃115马力
公司地址	随州市高新技术产业园
联系电话	13872888627 13872888627

产品详情

江铃5吨洒水车,江铃路面洒水作业车,江铃园林绿化喷洒车,江铃运水车,江铃5吨洒水车是在江铃顺达JX1071TG26型底盘基础上改装的一款罐体容积达5方的洒水车,该车标配前冲、后洒、侧喷、后工作平台并带绿化洒水炮,主要用于园林绿化洒水、路面养护冲洗、运水送水等,也可用于应急消防救援。

主要参数

外形尺寸：6250 × 2000 × 2560(mm)

车辆自重：3.25吨

额载重量：3.92吨

总质量：7.3吨

前悬/后悬：1075/1815mm

接近/离去角：20/14°

作业宽度：15米

作业速度：5~10KM/h

底盘参数

底盘型号：JX1071TG26

驾驶室：江铃顺达（2人）

轴距：3360mm

发动机：江铃115马力(JX4D30D6H)/85kw/2.892L

变速箱：江铃5档

轮胎：7.00R16LT 14PR

其它：空调、方向助力、气刹、中控锁、电动车窗。

罐体

容积：5方

尺寸：3400×1600×1100(mm)

材质：Q235碳钢

厚度：国标4mm

封头厚度：国标5mm

防波板厚度/个数：3mm/2

检测人孔：1个

洒水泵

型号：40/50（可选亿丰或天亿、威龙泵）

流量：40m³/h

扬程：50m

输入轴转速：1080（r/min）

轴功率：9.25 (kw)

垂直吸程：6 (m)

洒水炮

射程： 30m

工作压力：0.6MPA

流量： 52~75L/Min

水平/垂直旋转角度：360°/90°

可调节类型：可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨

水路系统

管路：镀锌钢管、油漆

前冲：圆锥喷嘴2个（铝合金）

冲洗宽度： 14米

后洒：2个（铝合金）

洒水宽度： 12米

侧喷：莲蓬喷头2个（铝合金）

球阀：手动球阀（合金钢）

加水口：中式内扣式消防栓接口（铝合金）

取力器，传动轴：与变速箱，水泵匹配

工作平台：碳钢

管箱：罐体左右两侧各1个（2个PVC管），长度与罐体等长，横截面为圆形

选装配置

1、选装气动球阀驾驶室内控制；

2、选装万向前冲鸭嘴冲洗顽固淤泥等；

3、选装高位花洒用于绿化带喷洒作业；

3、选装后喷雾装置用于喷雾降尘；

注：我公司位于中国专用汽车之都——湖北省随州市，欢迎来厂实地参观购买，全国送车，车到付款。