

碳钢旋转补偿器制造厂家

产品名称	碳钢旋转补偿器制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器.广泛用于城镇供暖,冶金,矿山,发电,石油化工,建筑等行业的输送管道中。结构特点主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。套筒式补偿器的内套筒与管道连接,采用高性能自压式动密封的原理与结构,它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封,能耐高温,防腐蚀抗老化,适用温度-40至150,特殊情况下可达350.既能保证轴向滑动,又能保证管内介质不泄漏.套筒式补偿器设计了防拉断装置,可保证在其伸缩到极限位置时不被拉开,从而使整个管网运行的安全性大大提高.。套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa,介质温度-40 600 。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，

摩擦系数小 (0.040.10) , 不老化 , 效果好 , 维修方便等特点。套筒式补偿器的使用寿命大 , 疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理 , 在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好 , 比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时 , 多年后因磨损导致密封效果减弱时 , 可再次紧固法兰 , 增强密封性能 , 也可将螺栓松开 , 取下压圈 , 再装进一层或两层密封环 , 压紧压圈 , 继续使用。套筒式补偿器对氯离子含量无要求 , 特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

推力补偿器直埋型套筒式补偿器能直埋于地下 , 安装时可不设置维修井 , 工程造价低(禹拓管道)套筒补偿器生产厂家价格咨询热线:杨经理,竭诚为您服务,根据目前消息,套筒补偿器价格会有所提高,近期如有需要的朋友请及时与我们联系,套筒补偿器生产厂家多年来专注于螺旋钢管及防腐保温管道生产,公司始终教导我们不仅要关注与产品的质量与价格,更多的是多与客户沟通,切实的了解他们的需要,从而为我们达到效益,欢迎前来洽谈.2018年1月11日 , 针对近期媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题 , 工信部信息通信管理局约谈了北京百度网讯科技有限公司、蚂蚁金服集团公司 (支付宝) 、北京字节跳动科技有限公司 (头条) 。

信息通信管理局指出 , 对照《网络安全法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》 (工业和信息化部令第24号) 有关规定 , 三家企业均存在用户个人信息收集使用规则、使用目的告知不充分的情况 , 要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。

工信部信息通信管理局已组织技术部门对相关手机应用软件是否存在侵犯用户个人隐私行为进行持续监测，并将加强对互联网服务信息收集使用规则告知、账号注销等环节的监督检查。一经发现违法违规行为，将严肃查处并向社会曝光。信息通信管理局要求各互联网企业严格遵守相关法律法规，遵循合法、正当、必要的原则收集使用个人信息，不得收集服务所必需以外的用户个人信息，不得将信息用于提供服务之外的目的，不得非法向他人出售或提供个人信息，同时进一步优化服务协议、用户隐私政策和手机权限调用说明，切实保障网用户知情权和选择权，维护用户合法权益。