

## 864芯光缆交接箱 光交箱规格参数

产品名称	864芯光缆交接箱 光交箱规格参数
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 864芯光缆交接箱 光交箱规格参数

用此开关可组成MXN光开关矩阵，主要用在OXC中，实现动态的光路管理、光网络故障保护等。(2)根据其工作原理不同，光开关可分为机械式光开关和电子式光开关。机械式光开关的开关功能是通过机械方法实现的。它是依靠光纤或光学元件移动，使光路发生改变，从而实现光路切换。这类光开关的优点是插入损耗小(一般为0.5~1.2dB),隔离度高(可达80dB),串扰小，适合各种光纤，技术成熟:(约为15ms),体积较大，不易集成等。电子式光开关，利用磁光、电光、声光或热光效应来改变波导折射率，使光路发生改变，完成开关功能，称为电子式光开关或波导光开关。

?????



????????????????????????????

?????

?????-40??+60?

?????95%?+40???

?????70?

?????-40??+60?

?????????YD/T988-1998??

????????

?????1.31,1.55um LD?????0.18dB???

?????1.31,1.55um LD?????PC?45dB UPC?50dB APC?

??????2x104M?

????3KVDC/1min???????

?????????????????980N????????????????????

光纤通信技术相较其它通信手段来说特点鲜明，首先是其传输速度快且传输体量大，其次是损耗很低且传输距离长，还包括其抗干扰能力强等。因为我们知道光的频带远远超过电，这使得光纤通信的容量非常之大，且由于光纤自身的体积非常小，相比其它介质来说质量也较轻，因此光纤比较容易铺设，在有限的空间中可布置的光纤数量比较多，这些特性使得光纤通信技术传输速度快且体量大，而且对空间的要求也比较小，能很好地满足当今有线通信的要求。