

江西康力电梯产品

产品名称	江西康力电梯产品
公司名称	江西润瑞机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康力电梯 业务范围:江西省 服务内容:江西康力电梯安装维修
公司地址	江西省九江市经济技术开发区长城路121号恒盛科技园15号楼401室
联系电话	0792-8985966 18079206756

产品详情

江西润瑞机电工程有限公司成立于2004年。17年来，公司稳步发展，为各行各业提供了数千种不同类型的电梯产品。在江西省别墅家用电梯领域，润瑞机电也积累了相关的安装调试技术，取得江西省质量技术监督局颁发的《特种设备生产许可证》A类资质，可以进行电梯安装,电梯改造,电梯维修，电梯维护等工程项目的实施。

公司代理经营康力电梯在江西地区的销售、安装、维保服务，电梯的种类有康力金燕乘客电梯、康力银燕乘客电梯、康力新凌燕乘客电梯、康力金豹速电梯、康力蓝豹速电梯、康力无机房电梯、康力观光电梯、康力医用电梯、康力货用电梯、康力家用别墅电梯。

康力乘客电梯产品的特点：

永磁同步无齿轮曳引机·可靠耐用永磁门

功率容量更大，温升优于国家标准。

力矩更大

提供2.5倍额定载荷制动力矩，传动效率更高。

红外光幕

制动器经过200万次可靠性测试。

层门门锁

永磁门机 灵敏稳定

力矩更大，效率更高，在运行稳定性和灵敏度方面更加出色。

红外光幕屏障，对任何进入探测平面的人或物都能作出灵敏反应。

层门门锁经过200万次可靠性测试，门机经过100万次可靠性测试。

安全部件 · 全面守护

安全钳采用对称楔块，避免了单边楔块制动时轿厢晃动的现象发生，且减少了对导轨的损伤。

全载重、全速度配置液压缓冲器，使用寿命更长久。

自动应急平层（可选）· 安全无忧

当停电或故障而导致中途停止运行时，自动应急平层装置能及时将轿厢运行至就近平层位置，让乘客安全离开电梯。

轿厢定位技术 · 安全到达

有效消除钢丝绳和曳引轮之间的异常滑动，将由于意外而返回基站的可能性降到低。

节约空间

机房面积与井道面积完全相同，仅为传统机房的25%，进一步提升空间利用率。

灵活布置

可采用对重后置、对重侧置等方式进行排布，灵活方便。

集约设计

全新优化的轿厢结构和液压缓冲器的使用，带来更低的顶层高度、更浅的底坑深度和全面优化的井道空间利用率，不仅节省宝贵的建筑空间，提高空间利用率，也大大降低建筑成本。

公司地址：

在南昌运营中心的地址:江西省南昌市红谷滩区学府大道867号慧谷产业园4号楼704，九江运营中心地址：江西省九江市长城路121号恒盛科技园13号楼8层，赣州分公司地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州国际企业中心B11号楼202室，在全省设有26个维修站，欢迎参观考察。

