

## 【南宁实验室污水处理设备】

产品名称	【南宁实验室污水处理设备】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

### 【南宁实验室污水处理设备】

#### 臭氧发生器原理

- 电晕放式臭氧发生器工作原理：干燥的氧气或含氧气体流过由内电和外电极组成的电晕放电区，放电区内施加数千伏的高频高压电能，将流入放电区的原料气电离生成臭氧。
- 电解式臭氧发生器原理：利用水的电化学氧化法生成臭氧。含有水化荧光阴离子电解质的水中，在近似室温下以高电流功率可将水氧化成臭氧。

品牌	东斌	型号	LB-H
污泥处理设备种类	其他	加工定制	是
周边线速度	1m/min	无故障时间	0.11h
处理污水量	0-100m3/h	臭氧用量	0.05g/h
曝气机功率	0.55w	空气量	0.15m3/min
贮气罐容积	0.3m3	流量计规格	0m3/h
进水管	20mm	出水管	25mm
总功率	0.75kw	噪音	0.11dB
池径	1m	池深	0.5m

处理量	-100T/h	添加剂配比	无需投加任何药剂
规格	100*400*650Hmm	设备自重	.3t
产地	山东潍坊		

发货：

- 1、因设备型号众多，请各新老用户在购买前咨询厂家，确定型号在购买。
- 2、设备标准)为蜂窝纸箱，运输途中设备如有磕碰或损坏，请及时进行解决（所有损失由我们承担）。
- 3、设备安装简单，我们可提供安装图、说明书和视频指导安装。
- 4、购买用户，厂家\*\*，免费提供公司资质、合格证等资料。

【小型实验室污水处理设备价格】

应用领域 中、高等院校：生命科学院、化工学院、材料学院、学院、食品学院、医学院、农学院等实验室所产生的废水；

科研院所：研究院、研究所、中心、检验中心等在中研究中所产生的实验室废水；

疾控中心：理化检验、微生物、PCR、P2、P3、P4 等实验室所产生的废水；

畜牧兽医：动物防疫、病原微生物等实验室所产生的废水；

中心血站：检测实验室、中心实验室、质控室等实验室所产生的废水；

产品质检：食品分析室等实验室所产生的废水；

监测：水分析室、痕量分析室等实验室所产生的废水；

农业技术中心：化学室、残留室等实验室所产生的废水；

中心：理化室、检验室等实验室所产生的废水；

检验检疫局：中心、技术中心等实验室所产生的废水；

生物制药：理化分析、质检室、实验室等所产生的废水；

油田石化：采油厂、炼油厂、监测站等中心化验室所产生的废水；

企业：中心实验室、质检室、化验室等实验室所产生的废水。

【小型实验室污水处理设备价格】

特点1、实用性广，可适应各类实验室的综合废水处理；2、采用多项先进的技术对废水进行多程处理净

化，达到排放标准；3、通过中央集中控制，自动化程度高，操作简单，全自动运行，无须专人职守；4、漏水漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功能；5、定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗和冲洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长；6、动态化运行，数字化液晶显示水质指标；7、模块型集成技术，处理\*\*好，不会产生废渣、废水等二次污染，运行成本低；8、耐酸碱腐蚀，噪音小，功率小、多重安全保护等特点；9、通过“一站式”一体化设计，外形美观、占地面积小，外形美观、处理速度快、投资省、安装移动方便、处理量大、处理\*\*好、能耗低、无噪音、无泄漏、环境友好，真正做到工程设备化。不需要挖多个处理池，不会产生废渣、废气、废水等二次污染；