

清洗设备泵进口报关清关的代理公司

产品名称	清洗设备泵进口报关清关的代理公司
公司名称	广州集诚供应链有限公司
价格	685.00/票
规格参数	
公司地址	广州市海珠区宸悦路26号2206室
联系电话	17576008550 17576008550

产品详情

清洗设备进口报关清关需要准备的资料，

阀门泵进口报关清关有经验的代理公司

清洗设备是指可用于替代人工来清洁工件表面油、蜡、尘、氧化层等污渍与污迹的机械设备。市面上所见到清洗设备为：超声波清洗、高压喷淋清洗、激光清洗、蒸汽清洗、干冰清洗及复合型清洗设备等；其中应用领域广泛的当属喷淋清洗和超声波清洗；在工业生产及电子产品的生产过程中，随着对产品部件表面清洁度的提高

清洗设备的特点

- 1、清洗时间可任意调节，适合不同场所。
- 2、外壳采用不锈钢制作，美观大方。
- 3、提高清洗效果。
- 4、采用优质进口部件，超声波功率转换率高，功率强、清洗效果好。

阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数（温度、压力和流量）的管路附件。根据其功能，可分为关断阀、止回阀、调节阀等。

阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。

阀门可用于[控制空气](#)、水、蒸汽、各种[腐蚀性介质](#)、[泥浆](#)、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门，铸钢阀门，不锈钢阀门（201、304、316等），铬钼钢阀门，铬钼钒钢阀门，双相钢阀门，[塑料](#)阀门，非标订制阀门等。

按用途和作用可分为：

关断阀，止回阀，调节阀，真空阀，其他特殊阀

泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加。

按工作原理分

1.容积式泵

靠工作部件的运动造成工作[容积](#)周期性地增大和缩小而吸排液体，并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。

根据运动部件运动方式的不同又分为：[往复泵](#)和回转泵两类。

根据运动部件结构不同有：[活塞泵](#)和柱塞泵，有[齿轮泵](#)、螺杆泵、[叶片泵](#)和水环泵。

2.叶轮式泵

[叶轮](#)式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。

根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式又可分为：

- 1) 离心泵 (centrifugal pump)
- 2) [轴流泵](#) (axial pump)
- 3) [混流泵](#) (mixed-flow pump)
- 4) [旋涡泵](#) (peripheral pump)

3.喷射式泵 (jet pump)

是靠工作流体产生的高速射流引射流体，然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。

泵还可以按泵轴位置分为：

- 1)立式泵 (vertical pump)
- 2)卧式泵 (horizontal pump)

按吸口数目分为：

- 1)单吸泵 (single suction pump)

