

# 25KW柴油发电机全自动双电源

产品名称	25KW柴油发电机全自动双电源
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 25KW柴油发电机全自动双电源

自启动发电机组、全自动发电机组、等两大类：

#### 1、自启动发电机组

自启动发电机组相对而言就没全自动和全智能使用那么方便，停电后,需要人工去合闸并网,市电来后还需人工去分闸才行,也是我们常说的手动切换。

#### 2、全自动发电机组

全自动发电机组则无需人员去操作，停电后发电机组会自动启动发电投入使用，市电来后，会自动停机。

型号： TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 ( 或CD )
- 13：燃油类型： 0#、-10#

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有

- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸： 1450\*865\*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 柴油发电机何时更换机油

一般情况下，新机组在工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的更换周期一般与机油滤清器（滤芯）同时进行，一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油，机油可延长工作400小时后才更换一次，但机油滤清器（滤芯）必须更换。