## 触摸屏级灌装封尾机,洁面乳灌装生产线 温州中环制造

产品名称	触摸屏级灌装封尾机,洁面乳灌装生产线 温州中环制造
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环 自动化程度:全自动 包装类型:软管
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

ZHF-1980N触摸屏级润泽洁面乳软管灌装封尾机

白金级润泽洁面乳主要科技成分:红花籽油及橄榄油等天然植物成分、天然角鲨烷、鼠尾草、大麦和麦芽萃取,具有温和清洁、加强抗氧化、滋养紧实功效。润泽洁面乳轻柔洗去彩妆和其他杂质,净化能量通道,令肌肤感觉湿润舒爽。

该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。

该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

由气动方式完成供管、洗管,动作准确可靠。

回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置,利用光电感应完成自动定位。

调整拆装简便,特别适合于生产多规格大口径软管的用户,调整方便快捷。

智能温控及冷却系统,使操作简单,封尾可靠。

物料接触部分采用316L不锈钢制造,清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。

机器速度可由变频器控制及调整。

转盘高度调整直接方便。

软管灌装量可由调节手轮调节,方便快捷。

设有安全装置,开门停机,无管不灌装,超载保护。

## 技术参数

灌装范围: 1-400ml/unit (Adjustable)

灌装精度: ± 0.5 %

产量: 40-70 unit/Min, Adjustable

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 80-230mm

料斗容量: 45L

电源: 380V/220V (Optional)

气压: 0.4-0.6 MPa

主机功率: 9kw

机器尺寸: 2000x1160x2100mm