

30KW柴油发电机车载电源防雨型

产品名称	30KW柴油发电机车载电源防雨型
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

30KW柴油发电机车载电源防雨型

大泽机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。

*直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

*双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

*显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力具有油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能，

型号： TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.消音装置： 工业消音

12.油箱容量： 50L

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

14：燃油类型： 0#、-10#

15.发电机转速： 1500r/min

16.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 206g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽发电机组厂家提醒大家，每次在使用发电机之前，应该先检查发电机零件的整性，连接部分有没有松动。如果发电机的耗油太快，应该先检查.下后盖、大盘、盖罩等的连接是否有漏油现象。连接部位的螺丝有没有出现松动。而且发电机漏油还可能是发动机长期使用造成的，或者因为不正确的保养方式，造成的非正常磨损

*机柜尺寸了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。